



PENGARAH KERJA RAYA
(DIRECTOR OF PUBLIC WORKS)
IBU PEJABAT
(HEADQUARTERS)
Jabatan Kerja Raya
88582 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia



Telefon : 088-244333
Faks : 088-237234
LamanWeb : www.jkr.sabah.gov.my

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (109)
Tarikh : 14 Oktober 2021

Seperti Dalam Senarai Edaran

Tuan/Puan,

KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL.09 TAHUN 2021

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Seperti yang Tuan sedia maklum, Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izinlalu Daripada Agensi Utiliti Bil.09 Tahun 2021 telah diadakan pada 30th September 2021 secara atas talian. Bersama ini, dilampirkan keputusan mesyuarat tersebut untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan selanjutnya.

Sekian terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya Yang Menjalankan Amanah,

(PHILEMON LAJAWAI)

Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah
b.p.: Pengarah Kerja Raya Sabah

AJG/mc

SABAH MAJU JAYA

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (109)
Tarikh : 14 Oktober 2021

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA
AGENSI UTILITI BIL.09 TAHUN 2021**

Salinan kepada:

1. Pengarah Kerja Raya Sabah
2. Timbalan Pengarah / Sektor Bangunan.
3. Timbalan Pengarah / Sektor Khidmat Teknikal.

Senarai Edaran :

1. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jalan,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
2. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Cerun,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
3. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jambatan,
Ibu Pejabat JKR Sabah
4. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Trafik & Pengangkutan,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
5. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Lebuhraya,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
6. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Pan Borneo,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
7. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Projek Jalan Luar Bandar,
Ibu Pejabat JKR Sabah

SABAH MAJU JAYA

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (109)

Tarikh : 14 Oktober 2021

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA
AGENSI UTILITI BIL.09 TAHUN 2021**

- | | |
|---|---|
| 8. Jurutera Bahagian,
JKR Kota Kinabalu,
JKR Sabah. | 18. Jurutera Daerah,
JKR Penampang,
JKR Sabah |
| 9. Jurutera Bahagian,
JKR Kota Belud,
JKR Sabah. | 19. Jurutera Daerah,
JKR Sipitang,
JKR Sabah |
| 10. Jurutera Bahagian,
JKR Beaufort,
JKR Sabah | 20. Jurutera Daerah,
JKR Nabawan,
JKR Sabah |
| 11. Jurutera Bahagian,
JKR Sandakan,
JKR Sabah | 21. Jabatan Air Negeri Sabah,
Tingkat 6, Wisma MUIS,
Beg Berkunci No.210,
88825 Kota Kinabalu, Sabah |
| 12. Jurutera Bahagian,
JKR Tawau,
JKR Sabah | 22. Telekom Malaysia Berhad,
Access Network Development (AND),
Jalan Tunku Abdul Rahman, 88672,
Kota Kinabalu, Sabah |
| 13. Jurutera Bahagian,
JKR Kudat,
JKR Sabah | 23. Maxis Broadband Sdn Bhd
P.O.Box 13447,
50810 Kuala Lumpur, Malaysia |
| 14. Jurutera Daerah,
JKR Tuaran,
JKR Sabah | 24. Sabah Electricity Sdn. Bhd.,
Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul
Rahman, 88673 Kota Kinabalu,
Sabah |
| 15. Jurutera Daerah,
JKR Tambunan,
JKR Sabah | |
| 16. Jurutera Daerah,
JKR Kunak,
JKR Sabah | |
| 17. Jurutera Daerah,
JKR Kuala Penyu,
JKR Sabah | |

SABAH MAJU JAYA

**MESYUARAT RAYUAN SEMULA
KELULUSAN IZIN LALU
DARIPADA AGENSI UTILITI
BIL.9/2021**



RINGKASAN PERMOHONAN RAYUAN IZINLALU BIL.9/2021

BIL	DAERAH	JANS	SESB	TELCO	JUMLAH
1	Tuaran		1		1
2	Tambunan		1		1
3	Tawau		1	1	2
4	Sandakan		1		1
5	Kudat		1		1
6	Beaufort		2		2
7	Kota Belud	2	4		6
8	Kota Kinabalu		3		3
9	Kunak			1	1
10	Kuala Penyu			1	1
11	Penampang		2	1	3
12	Sipitang			1	1
13	Nabawan	1			1
	JUMLAH PERMOHONAN :	3	16	5	24
	DILULUSKAN BERSYARAT:	3	15	5	23

MINIT MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZINLALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL 09/2021

1 PENDAHULUAN

- 1.1 Timbalan Pengarah Sektor Jeraya, Encik Philemon Lajawai mengalu - alukan kehadiran kesemua pegawai - pegawai JKR dan agensi - agensi pemohon yang hadir.

2 HAL - HAL BERKAITAN

- 2.1 Penolong Pengarah, Puan Alvonna Jammy memaklumkan bahawa terdapat 15 permohonan yang telah dimesyuaratkan pada Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izin Lalu Daripada Agensi Utiliti Bil.08/2021 dan 2 permohonan telah ditolak iaitu 1 (SESB) dan 1 (Telekom).
- 2.2 Penolong Pengarah, Puan Alvonna Jammy memberi peringatan:
- i Pihak JKR Daerah hendaklah memastikan agar permohonan kebenaran izinlalu yang dipanjangkan kepada urusetia yang telah mendapat kelulusan daripada Jurutera Daerah sahaja yang diangkat ke mesyuarat izinlalu. Pihak JKR Daerah adalah dinasihatkan untuk tidak mengangkat permohonan untuk dimesyuaratkan sekiranya:
 - 1. Belum mendapat cadangan permohonan yang lengkap daripada pemohon.
 - 2. Belum membuat koordinasi bersama dengan cawangan - cawangan yang berkaitan sekiranya jalan tersebut terlibat dalam projek - projek menaiktaraf jalan.
 - 3. Belum memuktamadkan lokasi pemasangan utiliti.
 - ii Pihak JKR daerah dinasihatkan untuk mempercepatkan permohonan (tidak melambatkan) setiap agensi utiliti yang diterima bagi mencapai tujuan atau matlamat yang sama iaitu Pembangunan Kemajuan Negeri Sabah.
 - iii Pihak pemohon adalah diarahkan untuk mengemukakan semua dokumen - dokumen yang terdapat di dalam Kelulusan Bersyarat yang telah dikemukakan oleh pihak JKR Daerah bagi mendapatkan kelulusan mula kerja.
 - iv. Pihak kontraktor adalah diarahkan untuk mematuhi langkah - langkah keselamatan yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Pihak JKR Daerah hendaklah memastikan nombor kelulusan izinlalu diletakkan/dipamerkan di tapak semasa kerja sedang dijalankan.

3 PENUTUP

- 3.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.30am.

DISEDIAKAN OLEH:
Nelissa Christy Antuni
Urusetia
Jawatankuasa Mempertimbangkan
Permohonan Izinlalu Utiliti

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA SABAH ELECTRICITY SDN BHD (SESB)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	SESB, TUARAN	Jaubin Gatuah 0195662788	1. Ir. Suadi Bin Wahab 0198824349 (SESB) 2.Puan Siti Hairani 0138031434 (SESB) 3. Maryani Binti Tasmiran 0122097353 (KPLB PUTERAJAYA) 4. En.Albert Kong 0198928316 (SISTEM KONSULT)	Tuaran	26.03.2021	PROJEK BEKALAN ELEKTRIK LUAR BANDAR (BELB) SAMBUNGAN TALIAN GRID BAGI ZON TIGA (3) NEGERI SABAH 2017-2018 SECARA REKA DAN BINA. / Permohonan Izinlalu Bagi Pemasangan Talian Pembahagian, Pencawang Dan Perkakasan Suis Untuk Kampung-Kampung Di Daerah Tuaran.	29.03.2021	1.Jalan Kiwoi Lingga Bambangan 2.Jalan KK-Sandakan (Jalan Tun Hussien) 3.Jalan Hamad Kitapol 4.Jalan Pahu Lama 5.Jalan Wangkod Gontung 6.Jalan Malinsau Sambah 7.Jalan Kg. Sambah	1.Lawatan tapak pertama bersama JKR,SESB, Kontraktor Teras Eramaju Sdn Bhd dan Sistem Konsul Sdn Bhd telah dilakukan pada 05 May 2021. 2.Lawatan tapak Semula Bersama JKR dan Kontraktor Teras Eramaju Sdn Bhd pada 14, 15 dan 20hb Sept 2021.	Lawatan tapak semula dilakukan pada 14, 15, dan 20hb Sept 2021 kerana pertukaran pegawai wakil Jurutera Daerah Tuaran. Pihak Jurutera Daerah Tuaran tiada halangan dengan cadangan lokasi penanaman tiang memandangkan semuanya terletak dihujung rizab jalan JKR (ROW). Sebanyak 160 points cadangan penanaman tiang yang melibatkan beberapa kampung seperti berikut:- 1. Jalan Kiwoi Lingga - 52 tiang. 2. Jalan KK-Sandakan (Jalan Tun Hussien) -2 tiang. 3. Jalan Hamad Kitapol - 45 tiang. 4. Jalan Pahu Lama - 2 tiang 5. Jalan Wangkod Gontung - 2 tiang 6. Jalan Malinsau Sambah - 2 tiang 7. Jalan Kg. Sambah - 55 tiang.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Tuaran memaklumkan bahawa permohonan ini telah lama diterima walau bagaimanapun terdapat kelewatan di peringkat JKR Daerah Tuaran. Pihak JKR Daerah memaklumkan bahawa skop kerja tersebut melibatkan jalan gravel yang mana ditanam dihujung rezab jalan. Skop kerja yang terlibat adalah penanam tiang baharu. Pihak JKR daerah juga memaklumkan bahawa kerja - kerja ini adalah diluar kawasan perkadaran dan tidak mempunyai sebarang halangan. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Tuaran.
2	SESB, TAMBUNAN	Jaimus Maxcianus Awot 0168436636 0107907153	1.Hamzah Maidin 013-8608043 2.Kamarul 0168474910	Tambunan	10.09.2021	T.8596 - Tender for supply, Delivery, Install, Testing & Commissioning Of New Fiber Optic Cable PMU Keningau - PPU Kiawayan (permohonan Wayleave untuk kerja-kerja merentang kabel fiber Optik laluan PMU keningau ke PPU Kiawayan)	15.09.2021	1). Jalan KK -Keningau - Tenom 2) Jalan Kiawayan	Pemeriksaan bersama dengan Khat Sdn Bhd kontraktor SESB telah dibuat pada 17hb September 2021	Setelah membuat pemeriksaan Pejabat ini tiada halangan dengan permohonan tersebut, kerja-kerja penambahan kebal Fiber Optik di tiang yang sedia ada dan ada penambahan tiang baharu untuk sokongan kabel diantara tiang ke tiang yang sedia ada di jajaran yang sama.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Tambunan memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penambahan kabel di jajaran sedia ada dan penanaman tiang baru yang melibatkan dalam anggaran 300 tiang. Pihak JKR Tambunan tidak mempunyai sebarang halangan. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Tambunan.
3	SESB, SANDAKAN	Ag. Jaffar Bin Haji Mohd Tuah 0198086813	Rahim 0138682199 - SESB	Sandakan	28.07.2021	PROPOSED ALMAGATION AND SUBDIVISION OF 3-STOREY FOOK KUIN TRADITIONAL CHINESE REHAB CENTRE WITH 1 -STOREY CAR PARK ON CL.075203235 & CL.075203217 AT MILE 7, JALAN LINTAS UTARA, SANDAKAN	02.08.2021	BATU 7 JALAN LINTAS UTARA	Lawatan tapak telah dibuat pada 12.08.2021	Dicadangkan pemasangan menggunakan kaedah HDD	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Sandakan memaklumkan bahawa penanaman tiang adalah 1 meter selepas sempadan jalan JKR. Cadangan pemasangan adalah menggunakan kaedah HDD. Pihak JKR Daerah tidak mempunyai sebarang halangan. Pengerusi memperingatkan pemohon hendaklah wakil daripada pihak utiliti iaitu sebagai pemilik aset tunggal. Pihak JKR Daerah mengambil maklum dan akan memastikan pemohon adalah pihak SESB. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Sandakan.
4	SESB, KUDAT	Christine Madatang 014-6792443	Chung Ken Yung 016-8298669 Maklin Singga 013-8503585	Kudat	21.04.2021	Projek Pembahagian Menaiktaraf Sistem Voltan Tinggi (MSVT)-Tukar talian AAC Ke ABC Di Sepanjang 10KM Talian T-Off Dampirit Ke PE Marabau	21.05.2021	Jln Dampirit Marabau	Telah diperiksa pada 20 Mei 2021 bersama pihak SESB	Terdapat 15 road crossing menggunakan kaedah HDD yang telah dipersetujui oleh pihak SESB	DILULUSKAN BERSYARAT Pihak SESB memohon pertimbangan daripada Jawatankuasa untuk melaksanakan kerja secara Overhead line. Hal ini demikian kerana, kos pemasangan kabel secara HDD adalah dianggarkan berjumlah RM2.0 Juta dan kos pemasangan secara <i>overhead line</i> adalah RM1.6 juta yang mana melibatkan penjimatan kos sebanyak RM400,00.00. Pengerusi memaklumkan bahawa, pertimbangan tidak dapat diberikan kerana keputusan yang dipanangkan oleh pihak JKR daerah adalah dikira muktamad dan jawatankuasa hanya akan menyokong keputusan yang telah dipersetujui diperingkat daerah. Pihak SESB bersetuju dengan permohonan asal yang dipersetujui oleh pihak JKR Daerah iaitu kaedah pelaksanaan yang dilaksanakan adalah secara HDD. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kudat.
5	SESB	Alexander Stephen 0138838628	En. Mohd Fazizul Awang 0111-12077232	Penampang	29.06.2021	PROJEK PEMBAHAGIAN-MENGIKUIHUKAN SISTEM 33V DAN 11V DI KOTA KINABALU	01.07.2021	Jalan Pintas Penampang, Jalan Datuk Peter Mojuntin, Jalan Taipakkung Donggongan dan Jalan KK-Keningau-Tenom.	Lawatan Bersama (JKR & SESB ke tapak telah dibuat pada July 7, 2021	Kaedah "HDD(Pipe Jacking)" akan dilaksanakan. Cadangan pelaksanaan ini terlibat dengan pembinaan flyover dan juga pembesaran jalanraya dari ITCC hingga ke Kasigui.	Pengerusi memohon pihak JKR Daerah Penampang untuk membuat mesyuarat/lawatan koordinasi bersama dengan Cawangan Lebuhraya bagi mengenal pasti jajaran Projek Pembinaan <i>Flyover</i> dan juga pembesaran jalanraya dari ITCC ke Jalan Datuk Panglima Banting yang terlibat. Wakil daripada Cawangan Lebuhraya JKR Sabah, Encik James Thomas memaklumkan bahawa projek tersebut adalah dalam status pelantikan kontraktor oleh pihak KKR yang mana akan dikemukakan pada bulan 10 2021. Jawatankuasa memohon permohonan tersebut dikemukakan semula untuk rayuan setelah koordinasi bersama dengan Cawangan Lebuhraya telah dilaksanakan. Pihak SESB bersetuju dan akan memaklumkan semula kepada kementerian KeTSA untuk mengkaji skop kerja dan mengemukakan cadangan alternatif bagi memudahkan pelaksanaan projek tersebut.
6	SESB	Alexander Stephen 0138838628	En. Terrence Leong 0198703178	Penampang	30.06.2021	PROJEK MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN ELEKTRIK MELALUI PEMBINAAN PENCAWANG PEMBAHAGIAN UTAMA (PPU) LUYANG 33KV DAN PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH 11KV & 33KV YANG MENGHUBUNGAN TAPAK CADANGAN PPU LUYANG KE PENCAWANG-PENCAWANG ELEKTRIK SESB, KOTA KINABALU.	02.07.2021	Jalan Duta (Jalan Bundusan)	Lawatan Bersama (JKR & SESB ke tapak telah dibuat pada July 14, 2021	Kaedah "HDD(Pipe Jacking)" akan dilaksanakan. Cadangan pelaksanaan ini melibatkan sepanjang jalan rizab JKR dan kabel ditanam sedalam 1.5m - 2.0 meter.	DILULUSKAN BERSYARAT Pihak SESB menerangkan bahawa ada sebahagian kawasan yang agak sempit (space constraint) kerja penyambungan terpaksa dilaksanakan, walau bagaimanapun kaedah yang doguna pakai adalah kaedah HDD. a terpaksa menggunakan kaedah HDD. Pihak SESB juga turut memaklumkan, pihak kontraktor akan memberi jaminan di mana sebarang kerosakan adalah di bawah tanggungjawab mereka dan sekiranya terdapat kerosakan pada aset milik JKR, pihak kontraktor akan membuat pembaikan seperti keadaan asal. Pihak JKR Daerah Penampang tidak mempunyai sebarang halangan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Penampang.

7	SESB, Beaufort	ALI RAHIM 0198311325	Mohd Hamzah Maidin 0138608043	Beaufort	13.09.2021	PROJEK MENAIKTARAF SISTEM VOLTAN TINGGI (MSVT) BAGI SISTEM PEMBEKALAN ELEKTRIK NEGERI SABAH	15.09.2021	Jalan Montenior - Halogilat	Lawatan bersama (JKR & SESB) ke tapak telah dibuat pada 23.09.2021	Penggantian tiang elektrik sediaada kabel rentang atas sebanyak 228 tiang diluar bahu jalan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil daripada pihak JKR Daerah Beaufort memaklumkan bahawa tidak ada sebarang halangan daripada pihak JKR Daerah kerana skop kerja penggantian tiang elektrik adalah diluar bahu jalan. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Beaufort.
8	SESB, Beaufort	ALI RAHIM 0198311325	Mohd Hamzah Maidin 0138608043	Beaufort	22.09.2021	PROJEK MENAIKTARAF SISTEM VOLTAN TINGGI (MSVT) BAGI SISTEM PEMBEKALAN ELEKTRIK NEGERI SABAH	23.09.2021	Jalan Pjabat-Pejabat Kerajaan	Lawatan bersama (JKR & SESB) ke tapak telah dibuat pada 23.09.2021	Penggantian tiang elektrik sediaada kabel rentang atas sebanyak 52 tiang diluar bahu jalan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil daripada pihak JKR Daerah Beaufort memaklumkan bahawa tidak ada sebarang halangan daripada pihak JKR Daerah kerana skop kerja penggantian tiang elektrik adalah diluar bahu jalan. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Beaufort.
9	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Belud	Basyid Hamid (016-4469863) Murni Tabid (014-6777704)	Katherina G. Dambul 016-6349079	Kota Belud	07.09.2021	Kerja-kerja menanam 1 batang tiang dan merentang kabel voltan rendah bagi pengguna baru (Aminah Binti Baktiar) di Kampung Mantanau Kota Belud	08.09.2021	Jalan Kota Belud-Kudat	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan bersama agensi pemohon pada 8 September 2021	1. Lokasi permohonan adalah 30km daripada pekan Kota Belud. 2. Merupakan permohonan penanaman tiang dan pemasangan kabel bagi pengguna baru. Kerja-kerja melibatkan penanaman 1 batang tiang (Hendaklah setinggi 9m) di hujung rezab jalan dan merentang talian atas voltan rendah melibatkan jalan JKR(Jalan Kota Belud-Kudat). 3. Pihak JKR KB tiada halangan bagi penanaman tiang elektrik namun penanaman haruslah dilakukan pada sempadan rizab dan tidak mengganggu struktur jalanraya serta di tanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi parit. Namun begitu, pemasangan overhead merentasi jalanraya adalah tidak digalakkan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil daripada pihak JKR Kota Belud memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penanaman 1 tiang sahaja bagi menyambungkan talian ke rumah orang kampung. Tiada halangan daripada pihak JKR Kota Belud. Pengerusi memperingatkan bahawa : 1. Talian secara <i>Overhead line</i> adalah tidak dibenarkan. (Atas penilaian JKR Daerah) 2. <i>Overhead Line</i> adalah tidak dibenarkan dikawasan perkadaran. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kota Belud.
10	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Belud	Basyid Hamid (016-4469863) Murni Tabid (014-6777704)	Katherina G. Dambul 016-6349079	Kota Belud	07.09.2021	Kerja-kerja menanam 1 batang tiang dan merentang kabel voltan rendah bagi pengguna baru (Roslen Binti Maming@Azim) di Kampung Bangkahak Zing Kota Belud	08.09.2021	Jalan Kg Bangkahak Kg Zink	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan bersama agensi pemohon pada 8 September 2021	1. Lokasi permohonan adalah 28km daripada pekan Kota Belud. 2. Merupakan permohonan penanaman tiang dan pemasangan kabel bagi pengguna baru. Kerja-kerja melibatkan penanaman 1 batang tiang (Hendaklah setinggi 9m) di hujung rezab jalan dan merentang talian atas voltan rendah melibatkan jalan JKR(Jalan Kg Bangkahak Kg Zink). 3. Pihak JKR KB tiada halangan bagi penanaman tiang elektrik namun penanaman haruslah dilakukan pada sempadan rizab dan tidak mengganggu struktur jalanraya serta di tanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi parit. Namun begitu, pemasangan overhead merentasi jalanraya adalah tidak digalakkan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil daripada pihak JKR Kota Belud memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penanaman 1 tiang sahaja bagi menyambungkan talian ke rumah orang kampung. Tiada halangan daripada pihak JKR Kota Belud. Pengerusi memperingatkan bahawa : 1. Talian secara <i>Overhead line</i> adalah tidak dibenarkan. (Atas penilaian JKR Daerah) 2. <i>Overhead Line</i> adalah tidak dibenarkan dikawasan perkadaran. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kota Belud.
11	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Belud	Basyid Hamid (016-4469863) Murni Tabid (014-6777704)	Katherina G. Dambul 016-6349079	Kota Belud	02.09.2021	Kerja-kerja menanam 1 batang tiang dan merentang kabel voltan rendah bagi pengguna baru (Tay Chin Guan) di Kampung Lebak Moyoh Kota Belud	06.09.2021	Jalan Tuaran-Kota Belud	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan bersama agensi pemohon pada 6 September 2021	1. Lokasi permohonan adalah 1.3km daripada pekan Kota Belud. 2. Merupakan permohonan penanaman tiang dan pemasangan kabel bagi pengguna baru. Kerja-kerja melibatkan penanaman 1 batang tiang (Hendaklah setinggi 9m) di hujung rezab jalan dan merentang talian atas voltan rendah melibatkan jalan JKR (Jalan Tuaran-Kota Belud). 3. Pihak JKR KB tiada halangan bagi penanaman tiang elektrik namun penanaman haruslah dilakukan pada sempadan rizab dan tidak mengganggu struktur jalanraya serta di tanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi parit. Namun begitu, pemasangan overhead merentasi jalanraya adalah tidak digalakkan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil daripada pihak JKR Kota Belud memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penanaman 1 tiang sahaja bagi menyambungkan talian ke rumah orang kampung. Tiada halangan daripada pihak JKR Kota Belud. Pengerusi memperingatkan bahawa : 1. Talian secara <i>Overhead line</i> adalah tidak dibenarkan. (Atas penilaian JKR Daerah) 2. <i>Overhead Line</i> adalah tidak dibenarkan dikawasan perkadaran. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kota Belud.
12	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Belud	Basyid Hamid (016-4469863) Murni Tabid (014-6777704)	Katherina G. Dambul 016-6349079	Kota Belud	16.08.2021	Kerja-kerja menanam 1 batang tiang dan merentang kabel voltan rendah bagi pengguna baru (Fazrita Lamdin) di Kampung Kulambai Kota Belud	06.09.2021	Jalan Kuala Abai Kota Belud	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan bersama agensi pemohon pada 6 September 2021	1. Lokasi permohonan adalah 9km daripada pekan Kota Belud. 2. Merupakan permohonan penanaman tiang dan pemasangan kabel bagi pengguna baru. Kerja-kerja melibatkan penanaman 1 batang tiang (Hendaklah setinggi 9m) di hujung rezab jalan dan merentang talian atas voltan rendah melibatkan jalan JKR (JalanKuala Abai). 3. Pihak JKR KB tiada halangan bagi penanaman tiang elektrik namun penanaman haruslah dilakukan pada sempadan rizab dan tidak mengganggu struktur jalanraya serta di tanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi parit. Namun begitu, pemasangan overhead merentasi jalanraya adalah tidak digalakkan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil daripada pihak JKR Kota Belud memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penanaman 1 tiang sahaja bagi menyambungkan talian ke rumah orang kampung. Tiada halangan daripada pihak JKR Kota Belud. Pengerusi memperingatkan bahawa : 1. Talian secara <i>Overhead line</i> adalah tidak dibenarkan. (Atas penilaian JKR Daerah) 2. <i>Overhead Line</i> adalah tidak dibenarkan dikawasan perkadaran. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kota Belud.
13	Ketua Jurutera Projek Utama (Projek Khas Pembahagian) Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Kinabalu (U/P : Ir. Suadi Wahab)	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	SITI HAIRANI BINTI JAMAL 013 8031 434	Kota Kinabalu	15.07.2021	PROJEK BEKALAN ELEKTRIK LUAR BANDAR (BELB) SAMBUNGAN TALIAN GRID NEGERI SABAH TAHUN 2017 - 2018 ZON 3 (REKA DAN BINA) - Lawatan Tapak Bagi Pakej-Pakej di Daerah Kota Kinabalu	19.07.2021	J. STESEN TV LAWAW MANDAU (CH 6.10) J. KOKOL PORING PORING (CH 1.40) J. ZOOLOGICAL (CH 0.0 - 4.50)	Permohonan ini telah di bincang pertama kali dalam Mesyuarat Rayuan Utiliti Bil. 8/2021 bertarikh 27/8/2021. Mesyuarat Bil. 8/2021 telah memutuskan bahawa pembinaan pencawang di J. Stesen TV Lawa Mandau (CH 6.10), J. Kokol Poring (CH 1.40) dan J. Zoological (CH 0.0 - 4.5) tidak disokong. Pencawang hendaklah di bina di luar rizab jalan JKR. - Lawatan Tapak semula telah dibuat pada 22 /9/2021.	1. Pemohon bersetuju mematuhi syarat JKR dan dinyatakan melalui surat SESB/MP/BELB/17-18/ZON3/C/113 bertarikh 15 September 2021. 2. Cadangan pemasangan pencawang di tanah persendirian perlu mendapat kebenaran dari pemilik tanah. JKR tidak bertanggungjawab atas pencerobohan aset milik persendirian atau agensi lain. 3. JBKK mempertimbangkan kelulusan bersetuju tetapi tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat lain yang akan diberikan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil daripada pihak JKR Kota Kinabalu memaklumkan bahawa permohonan ini telah dimesyuaratkan pada Mesyuarat lepas. Pemohon telah bersetuju untuk memenuhi syarat yang telah diberikan oleh pihak JKR. Lokasi baru yang dikemukakan oleh pihak SESB adalah di tanah persendirian. Pihak SESB memaklumkan hanya skop penanaman tiang sahaja akan melibatkan JKR yang mana akan melibatkan 16 tiang. Pihak JKR Daerah Kota Kinabalu memaklumkan bahawa penanaman hendaklah dilaksanakan di hujung rizab jalan. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kota Kinabalu.

14	PENGURUS BESAR (PERANCANGAN) Sabah Electricity Sdn Bhd, Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	MOHD FAZIZUL 011 1207 7232	Kota Kinabalu	26.07.2021	PROJEK PEMBAHAGIAN PENUKARAN TALIAN AAC KEPADA ABC DAN PENUKARAN KABEL BAWAH TANAH PILC KEPADA XLPE BAGI PENYUAP KKUS06 - Permohonan Izinlalu Menggunakan Rizab Jalan JKR Bagi Menggantikan Talian Atas dan Tiang Yang Usang	19.07.2021	J. KK - SINDUMIN CH 10.0 J. SIPANGGIL CH 0.0 - 0.511 J. JKR PUTATAN CH 0.2 - 0.3 J. TOMBOVO MERUNTUM	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 02/09/2021. Dihadiri oleh wakil SESB, Globinaco, Lintasan dan wakil JBKK.	1. Cara Pelaksanaan adalah secara HDD dan talian atas. 2. Lokasi penanaman kabel dan tiang hendaklah di penghujung ROW dan selepas parit jalan dengan kedalaman minima 1.5 meter. 3. Bagi Laluan yang melibatkan kawasan Projek Pan Borneo, pemohon hendaklah berurusan terus dengan pihak berkenaan sebelum sebarang kerja penanaman kabel di kawasan tersebut dilaksana. 4. JBKK mempertimbangkan kelulusan bersyarat tetapi tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat lain yang akan diberikan.	DILULUSKAN BERSYARAT Pihak SESB memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penggantian tiang dan talian usang sedia ada. Pihak SESB turut memaklumkan bahawa jajaran Pan Borneo Sdn Bhd yang terlibat adalah di kawasan Simpang Ketiau Meruntum (Kampung Ketiau - Tombovo) yang mana kerja - kerja relokasi tiang SESB sedang giat dilaksanakan. Pihak SESB memaklumkan isu ini telah diambil maklum (Taken into consideration) dan penyaluran akan dibuat diperingkat SESB serta pemakluman dan koordinasi bersama dengan pihak Cawangan Pan Borneo akan dilaksanakan. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kota Kinabalu.
15	PENGURUS ZON KAKAN (METRO) Kendalian Pembahagian (KK) Sabah Electricity Sdn Bhd, Pejabat SESB Tg. Aru Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	ABDUL ZULFADHLI BIN MATALI 016 848 3091	Kota Kinabalu	08.07.2021	PROPOSED AMALGAMATION & RESIDENTIAL DEVELOPMENT CONSISTING OF 3-STOREY COMMERCIAL LOTS, 2-LOWER GROUND CAR PARK, 8-STOREY PARKING PODIUM, SKY GARDEN (2-STOREY + ROOFTOP) & 2 TOWER BLOCKS OF 46-STOREY RESIDENTIAL TOWER ON CL.015020818 AT JALAN LINTAS DISTRICT OF KOTA KINABALU - Permohonan Izinlalu Untuk Memasang Talian Bawah Tanah Voltan Tinggi 11KV	19.07.2021	J. LINTAS CH 7.85 - 8.30	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 04/08/2021. Dihadiri oleh wakil SESB, wakil Pemaju, wakil Konsesi Globinaco dan wakil JBKK.	1. Cara Pelaksanaan adalah secara HDD atau setara. 2. Lokasi penanaman kabel hendaklah di penghujung ROW dan selepas parit jalan dengan kedalaman minima 1.5 meter. 3. JBKK mempertimbangkan kelulusan bersyarat tetapi tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat lain yang akan diberikan.	DILULUSKAN BERSYARAT Pihak JKR Daerah Kota Kinabalu tiada sebarang halangan dan memaklumkan bahawa lokasi penanaman kabel dan tiang hendaklah di penghujung rizab jalan dan selepas parit. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Kota Kinabalu.
14	Sabah Electricity Sdn Bhd, Tawau	Rahime Masri 017-8637998	Sade Sudin 089-715561/019-8852477	Tawau	02-Jun-21	Proposed Subdivision Of Residential (With Individual Titles To Be Applied For)On Cl.10535199 At Sin Onn Road,Tawau Sabah.(Power Supply For Phase 1A,1B&1D) (The Weld)	04-Jun-21	Jalan Sin Onn Cempaka	Jalan Cempaka Permohonan Telah Di Luluskan	Telah Diperiksa (Kaedah HDD) Di Syorkan Untuk Kelulusan	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Tawau memaklumkan tidak ada sebarang halangan daripada pihak JKR Tawau yang mana skop kerja yang terlibat adalah Kaedah HDD sepanjang 60 meter. Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Daerah Tawau.

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA JABATAN AIR NEGERI SABAH (JANS)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Jabatan Air Negeri Sabah	Basyid Hamid 016-4469863 Murni Tabid 014-6777704	Jesper 0168397998	Kota Belud	26.08.2021	Projek Penyambungan Paip ke Kg. Tamalang Taginambur, Kota Belud	01.09.2021	Jalan Tuguson (Jalan Negeri)	Permohonan baru. Lawatan bersama (JKR& Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 08.09.2021	1. Lokasi tapak adalah 15km daripada pekan Kota Belud 2. Kerja-kerja yang terlibat adalah <i>Road crossing</i> menggunakan kaedah " <i>HDD (pipe jacking)</i> " akan di laksanakan. 3. Kawasan yang terlibat dengan jalanraya JKR hanya kerja-kerja " <i>HDD (pipe jacking)</i> " sahaja. 4. Security Deposit berjumlah RM6,500.00. 5. JKR KB tiada halangan sekiranya kesemua syarat yang dinyatakan telah diikuti dan kelulusan adalah berdasarkan keputusan mesyuarat.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Kota Belud skop kerja yang terlibat di dalam Jalan JKR adalah kaedah HDD yang mana melibatkan penyambungan paip di antara 2 kampung. Jabatan Air bersetuju dengan kaedah tersebut dan pihak JKR Kota Belud tidak mempunyai sebarang bantahan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kota Belud.
2	Jabatan Air Negeri Sabah	Basyid Hamid 016-4469863 Murni Tabid 014-6777704	Jesper 0168397999	Kota Belud	26.08.2021	Projek Penyambungan Paip ke Kg. Tamalang Taginambur, Kota Belud	01.09.2021	Jalan Kelawat Ambong (Jalan Negeri)	Permohonan baru. Lawatan bersama (JKR& Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 08.09.2021	1. Lokasi tapak adalah 16km daripada pekan Kota Belud 2. Kerja-kerja yang terlibat adalah <i>Road crossing</i> menggunakan kaedah " <i>HDD (pipe jacking)</i> " akan di laksanakan. 3. Kawasan yang terlibat dengan jalanraya JKR hanya kerja-kerja " <i>HDD (pipe jacking)</i> " sahaja. 4. Security Deposit berjumlah RM6,500.00. 5. JKR KB tiada halangan sekiranya kesemua syarat yang dinyatakan telah diikuti dan kelulusan adalah berdasarkan keputusan mesyuarat.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Kota Belud skop kerja yang terlibat di dalam Jalan JKR adalah kaedah HDD yang mana melibatkan penyambungan paip di antara 2 kampung. Jabatan Air bersetuju dengan kaedah tersebut dan pihak JKR Kota Belud tidak mempunyai sebarang bantahan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kota Belud.
3	Jabatan Air Negeri Sabah	Alan Arthur Angian 0178101378 Julian Tison 0138997070	Adrianshah Bin Mat Salleh 087-366190 Bobby Kimin (016-8042624)	Nabawan	26.07.2021	Permohonan Kebenaran Izinlalu Bagi Kerja-Kerja Penyambungan Paip Ke Kampung Loboh, Nabawan.	20.09.2021	Jln. Kulasing	Lawatan Tapak telah dijalankan bersama dengan wakil Pemaju pada 22/09/2021.	Semasa lawatan Pihak Pemaju dan Kontraktor bersetuju untuk menghentikan kerja-kerja pembinaan sehingga mendapat kelulusan izinlalu.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Daerah Nabawan memaklumkan bahawa pihak mereka tidak mempunyai sebarang halangan kerana kerja pemasangan paip dilaksanakan disebelah parit. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Nabawan.

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA AGENSI TELEKOMUNIKASI (TELCO)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO. TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Telekom Malaysia, Tingkat 2, Bangunan WCI, Jln Tunku Abdul Rahman, 88672 Kota Kinabalu	Alexander Stephen 0138838628	En. Rodney Chung 0178208200	Penampang	Aug 03, 2021	KEBENARAN IZINLALU BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIANG DAN TALIAN FIBER OPTIK DI KAWASAN KAMPUNG	Aug 11, 2021	Kampung Bahang, Kampung Buzut, Kampung Putaton dan Kampung Inobong	Lawatan bersama di tapak pada 28.09.2021	Kerja-kerja ini melibatkan penyelenggaraan tiang dan talian/kabel fiber optik	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Daerah Penampang memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah penyelenggaraan tiang sedia ada (tiang yang condong/rosak) dan pemasangan kabel baharu. Jumlah tiang yang terlibat adalah dalam 60 batang (Kampung Putaton dan Kampung Inobong). Manakala bagi kerja di kawasan Kampung Bahang dan Buzut adalah melibatkan Jalan Majlis Daerah. Pihak JKR Daerah Penampang tidak mempunyai sebarang halangan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Penampang.
2	Telekom Malaysia, Tingkat 2, Bangunan WCI, Jln Tunku Abdul Rahman, 88672 Kota Kinabalu	Syed Abdullah Bin Syed Abas 016-5525002	Moharam Maharo 013-8966613	Kunak	12.08.2021	PERMOHONAN IZINLALU UNTUK MENANAM TIANG DAN MENARIK KABEL OPTIK DARI BALAI POLIS PANGI KE KAMPUNG PANGI HUJUNG KUNAK	12.08.2021	J. Sapang Scheme Ch 2.89 - Ch 2.95 RHS (20 tiang)	Lawatan bersama di tapak pada 23.09.2021	Tiang di tanam berada di belakang tiang sedia ada SESB.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Daerah Kunak telah memaklumkan kepada pemohon agar penanaman tiang dilaksanakan di belakang tiang SESB iaitu di penghujung rezab jalan. Pihak JKR Daerah Kunak tidak mempunyai sebarang halangan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kunak.
3	Telekom Malaysia, Tingkat 2, Bangunan WCI, Jln Tunku Abdul Rahman, 88672 Kota Kinabalu	SALAMAT YUNUS 013 864 3003 LOUZA ALIP 010 5642042	NORAYUNI ALI 013 3365255	Kuala Penyu	02.09.2021	NAIK TARAF PEMASANGAN TIANG BARU & KABLE OPTIK JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN SABAH KG. SG. LABUAN, KUALA PENYU.	06.09.2021	JLN KUALA PENYU - TAMU KAYUL, KUALA PENYU	Lawatan bersama (JKR & TELEKOM) ke tapak telah dibuat pada 09.09.2021	Penanaman 6 nos tiang baru dan penarikan kable optic ke kawasan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan untuk membolehkan capian internet bagi Jabatan berkenaan. Dan didapati hanya 1 no tiang terlibat didalam kedudukan kawasan Jln Kuala Penyu - Tamu Kayul.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Daerah Kuala Penyu memaklumkan bahawa hanya 1 tiang sahaja yang melibatkan jalan JKR dan penanaman adalah dipenghujung rizab jalan. Pihak JKR Kuala Penyu tidak mempunyai sebarang halangan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kuala Penyu.
4	Maxis Broadband Sdn Bhd	Azlan Sumiran(DE) 0198755038 Pargani Aw Talip(PJ) 01126681400	Cheo Su Kiat 0123000902 Mathan Mayan 0124552904 Jonathan Chong 0128778133	Sipitang	22.06.2021	Permohonan bagi mendapatkan kebenaran laluan serta permit pemasangan dan penyambungan kemudahan utiliti telekomunikasi serta pengorekan untuk projek 'fibersation' Maxis Broadband Sdn Bhd di dalam rezab Jabatan Kerja Raya Sipitang, Lokasi: Jalan 3, Jalan Sungai, Jalan Naparan, Lorong Merpati	29.7.2021	Jalan KK-Sindumin, Jalan Lintas Sipitang, Jalan Naparan, Lorong Merpati	Lawatan bersama (JKR & Maxis Broadband Sdn Bhd) ke tapak telah dibuat pada 23.08.2021	Lokasi termasuk dalam kawasan Perkadaran dan Pekan, pihak JKR Sipitang tidak ada halangan dan penanaman tiang yang disarankan adalah dihujung ROW atau mengikut jajaran tiang utiliti sedia ada. Manakala Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Daerah Sipitang melalui suratnya MDSPG: 100-7/47 () bertarikh 7 September 2021 juga tidak ada halangan ke atas permohonan ini yang melibatkan jalan MDS dengan syarat pemohon mematuhi syarat-syarat yang diberikan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Sipitang telah mengemukakan surat kepada pihak Majlis Daerah Sipitang dan telah menerima maklum balas. Secara keseluruhannya pihak Majlis Daerah Sipitang tidak mempunyai sebarang halangan. Pihak JKR Daerah Sipitang memaklumkan bahawa terdapat 87 buah tiang yang dianggarkan terlibat dan penanaman tiang akan dilaksanakan di penghujung rizab jalan dan mengikut jajaran utiliti sedia ada. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Sipitang.
5	Telekom Malaysia, Tingkat 2, Bangunan WCI, Jln Tunku Abdul Rahman, 88672 Kota Kinabalu	Rahime Masri 017-8637998	Moharam 0138966613	Tawau	06.09.2021	Permohonan Izinlalu Kerja - Kerja Menanam Tiang Dan Menarik Kabel Untuk Projek Unifi Kg. Wawasan Jalan Wakuba Apas Batu 15	22.09.2021	Kg. Wawasan Wakuba Apas Batu 15	Lawatan Tapak dengan pihak TM , Encik Moharam pada 24.09.2021 (10.00am)	Jajaran penanaman tiang dan menarik kabel unifi terletak do sebelah parit bahu jalan.	DILULUSKAN BERSYARAT Wakil pihak JKR Daerah Tawau memaklumkan bahawa lokasi penanaman tiang adalah sebaris dengan tiang SESB sedia ada dan kerja menarik kabel akan menggunakan tiang TM sedia ada. Pihak JKR Tawau tidak mempunyai sebarang halangan. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Tawau.