



**PENGARAH KERJA RAYA**  
(DIRECTOR OF PUBLIC WORKS)  
**IBU PEJABAT**  
(HEADQUARTERS)  
Jabatan Kerja Raya  
88582 Kota Kinabalu  
Sabah, Malaysia



Telefon : 088-244333  
Faks : 088-237234  
LamanWeb : [www.jkr.sabah.gov.my](http://www.jkr.sabah.gov.my)

Rujukan Tuan :  
Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 ( 132 )  
Tarikh : 13 Disember 2021

### Seperti Dalam Senarai Edaran

Tuan/Puan,

### KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL.11 TAHUN 2021

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Seperti yang Tuan sedia maklum, Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izinlalu Daripada Agensi Utiliti Bil.11 Tahun 2021 telah diadakan pada 19<sup>hb</sup> November 2021 secara atas talian. Bersama ini, dilampirkan keputusan mesyuarat tersebut untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan selanjutnya.

Sekian terima kasih.

### BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya Yang Menjalankan Amanah,

( PHILEMON LAJAWAI )

Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah  
b.p.: Pengarah Kerja Raya Sabah

AJG/nc

**SABAH MAJU JAYA**

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (132)  
Tarikh : 13 Disember 2021

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA  
AGENSI UTILITI BIL.11 TAHUN 2021**

---

**Salinan kepada:**

1. Pengarah Kerja Raya Sabah
2. Timbalan Pengarah / Sektor Bangunan.
3. Timbalan Pengarah / Sektor Khidmat Teknikal.

**Senarai Edaran :**

1. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jalan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
2. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Cerun,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
3. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jambatan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah
4. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Trafik & Pengangkutan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
5. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Lebuhraya,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
6. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Pan Borneo,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
7. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Projek Jalan Luar Bandar,  
Ibu Pejabat JKR Sabah

**SABAH MAJU JAYA**

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (133)

Tarikh : 13 Disember 2021

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA  
AGENSI UTILITI BIL.10 TAHUN 2021**

---

- |   |  |
|---|--|
| 8. Jurutera Bahagian,<br>JKR Kota Kinabalu,<br>JKR Sabah. | 17. Jabatan Air Negeri Sabah,<br>Tingkat 6, Wisma MUIS,<br>Beg Berkunci No.210,<br>88825 Kota Kinabalu, Sabah                                |
| 9. Jurutera Bahagian,<br>JKR Beaufort,<br>JKR Sabah       | 18. Telekom Malaysia Berhad,<br>Access Network Development (AND),<br>Jalan Tunku Abdul Rahman, 88672,<br>Kota Kinabalu, Sabah                |
| 10. Jurutera Daerah,<br>JKR Tuaran,<br>JKR Sabah          | 19. Maxis Broadband Sdn Bhd<br>P.O.Box 13447,<br>50810 Kuala Lumpur, Malaysia  |
| 11. Jurutera Daerah,<br>JKR Semporna,<br>JKR Sabah        | 20. Sabah Electricity Sdn. Bhd.,<br>Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul<br>Rahman, 88673 Kota Kinabalu,<br>Sabah                                   |
| 12. Jurutera Daerah,<br>JKR Telupid,<br>JKR Sabah         | 21. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan<br>Sabah, Tingkat 2, Blok Baru, Bangunan<br>KPI, Jalan J.K.R Ibu Pejabat, 88582<br>Kota Kinabalu, Sabah |
| 13. Jurutera Daerah,<br>JKR Tambunan,<br>JKR Sabah        | 22. Celcom Timur Sabah<br>Lot 100, Block K,<br>Lorong Plaza Permai 2 Alamesra,<br>Sulaman-Coastal Highway 88400,<br>Kota Kinabalu, Sabah     |
| 14. Jurutera Daerah,<br>JKR Kudat,<br>JKR Sabah           |  |
| 15. Jurutera Daerah,<br>JKR Tenom,<br>JKR Sabah           |  |
| 16. Jurutera Daerah,<br>JKR Lahad Datu,<br>JKR Sabah      |  |

**SABAH MAJU JAYA**

**MESYUARAT RAYUAN SEMULA  
KELULUSAN IZIN LALU  
DARIPADA AGENSI UTILITI  
BIL.11/2021**



**RINGKASAN PERMOHONAN RAYUAN IZINLALU BIL.11/2021**

<b>BIL</b>	<b>DAERAH</b>	<b>JANS</b>	<b>SESB</b>	<b>TELCO</b>	<b>PEMBENTUNGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tuaran	1				1
2	Semporna				1	1
3	Telupid			2		2
4	Kota Kinabalu		2			2
5	Beaufort	3				3
6	Tambunan		1			1
7	Kudat	1	3			4
8	Tenom			1		1
	<b>JUMLAH PERMOHONAN :</b>	5	6	3	1	15
	<b>DILULUSKAN BERSYARAT:</b>	4	6	2	1	13

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA SABAH ELECTRICITY SDN BHD (SESB)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	PENGURUS BESAR (PERANCANGAN) Sabah Electricity Sdn Bhd, Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	HAMZAH MAIDIN 013 860 8043 MOHD FAZIZUL 011 1207 7232	Kota Kinabalu	01.07.2021	PROJEK PEMBAGIAN ENGIKUKHAN SISTEM 33KV DAN 11 KV DI KOTA KINABALU -  (i) Projek merentang Kabel Bawah Tanah 11KV XLPE 240mm2 3c dari PMU Kota Kinabalu ke PE Sempelang  (ii) Projek Merentang Kabel Bawah Tanah 11KV XLPE 240mm2 3c daru PMU Kota Kinabalu ke PE Sabah Times (Ruj: SESB/PL(JPTI)DN-040/RP4/J1A/10 bth. 01/07/2021)	02.07.2021	J. SETESHEN (CH 0.30 - 0.00)  J. KK - SINDUMIN (CH 2.50)  J. COASTAL (CH 0.0 - 0.250)	PERMOHONAN BARU - Lawatan dan pemeriksaan Tapak semua telah dibuat pada 01/11/2021. Dihadiri oleh wakil SESB, wakil Konsesi Lintasan, Konsesi Globinaco dan wakil JBKK.	1. Jajaran bermula dari PMU Tg. Aru melalui J. Seteshen (CH 0.3 - 0.0) ke J. KK - Sindumin. Menyeberang jalan J. KK Sindumin (CH 2.50) secara HDD ke J. Coastal (anggaran jarak 60 meter, kedalaman minima 1.5 meter). Jajaran J. Coastal bermula dari CH 0.0 - 0.250, di rizab parit (JPS), menyeberang J. Coastal di CH 0.250 secara HDD anggaran jarak 60 meter dengan kedalaman minima 1.5 meter.  2. Jajaran kabel hendaklah jauh dari struktur Flyover Tg. Aru.  3. JKR tidak bertanggungjawab terhadap pencerobohan atau kerosakan aset milik agensi lain atau milik persendirian.  4. JBKK mempertimbangkan permohonan ini tetapi tertakluk kepada pematuhan pemohon terhadap syarat-syarat yang diberi.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil JKR Bandaraya memaklumkan bahawa pihak mereka tidak mempunyai halangan terhadap permohonan tersebut walaubagaimanapun pihak SESB hendaklah mematuhi syarat - syarat yang akan dikemukakan oleh pihak JKR Bandaraya secara bertulis seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Pihak SESB bersetuju dan tidak mempunyai sebarang halangan.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Bandaraya.
2	PENGURUS KANAN (Jabatan Telekomunikasi) Sdn Bhd, Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	FADZILAH A.M 019 673 8862  FAUZAN 011 2668 9300	Kota Kinabalu	27.09.2021	TENDER FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING FOR REHABILITATION OF OPTICAL FIBRE CABLES FOR PMU KARAMUNGING TO PMU TG LIPAT - Permohonan Izinlalu Untuk Kerja merentang kabel Fiber Optik laluan PMU Karamuning ke PMU TG. Lipat (Ruj: SESB/ICT/04/004/CP-04(JILID 2)240 bth. 27/09/2021)	07.10.2021	J. MENTERI (CH 0.00 - 0.20)  J. KEBAJIKAN (CH 0.65 - 1.40)  J. BUKIT PUNAI (CH0.30 - 0.00)	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 22/10/2021. Dihadiri oleh wakil SESB, wakil Konsesi Globinaco dan wakil JBKK.	1. Jalan-jalan yang dipohon berada dalam kawasan cerun dan berpotensi berlaku tanah runtuh. 2. JKR mencadangkan agar pemohon melaksanakan kerja ini menggunakan tiang asal dan mengikut jajaran asal. 3. JBKK mempertimbangkan permohonan ini tetapi tertakluk kepada pematuhan pemohon terhadap syarat-syarat yang diberi.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil pihak JKR Bandaraya memaklumkan bahawa kawasan yang dipohon adalah terletak di kawasan cerun yang berpotensi mengakibatkan kegagalan cerun. Beliau juga memaklumkan bahawa terdapat beberapa kegagalan cerun di kawasan sediaan bagi ketiga - tiga jalan yang dipohon. Oleh yang demikian, JKR Bandaraya menasihatkan pihak SESB untuk melaksanakan skop kerja iaitu menggunakan tiang asal di jajaran yang sama sahaja. JKR Bandaraya tidak mempunyai sebarang halangan sekiranya syarat - syarat yang telah ditetapkan dipatuhi. Pihak SESB tidak mempunyai sebarang halangan.  Pengerusi memperingatkan bahawa sebarang kegagalan cerun yang diakibatkan oleh kerja - kerja agensi utiliti adalah di atas tanggungjawab agensi utiliti itu sendiri.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Bandaraya.
3	SESB	Jaimus Maxcianus Awot 0168436636 / 0107907153	Fakrunabil (SESB) / Willie Wong-0168401396 (LLP Electrical Engineering Sdn Bhd)	Tambunan	26.04.2021	Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BALB) Sambungan Talian Grid Zon 1 (SATU) Negeri Sabah Tahun @017 - 2018 Secara Reka Dan Bina.	29.04.2021	1). Jln. Sungai 2). Jln. Sunsuron 3). Jln. Pomotodon 4). Jln. Mogong 5). Jln. Kituntul 6). Jln. Mahua 7). Jln. Kumawanan 8). Jln. Pagalan	Pemeriksaan bersama dengan SESB dan Kotektor telah dibuat pada 26hb Julai 2021	1. Borang JKR/S-01/2019 di terima pada 10hb. November 2021. 2. Pejabat ini tiada halangan dengan permohonan, walaubagaimanapun pihak kotektor harus mematuhi arahan daripada pejabat ini untuk kerja-kerja penanaman tiang dikawasan reserve jalan raya JKR yang terlibat.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil JKR Tambunan memaklumkan bahawa permohonan tersebut adalah melibatkan sambungan elektrik ke rumah pemohon - pemohon di kampung tersebut. Kesemua tiang yang terlibat adalah 98 batang tiang. JKR Bandaraya tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Tambunan.
4	SESB	Syrl Thomas Leong 0195840343	Maklin Singga 0138503585	Kudat	11.10.2021	Projek Pembahagian Menaiktaraf Sistem Voltan Tinggi (MSVT) - Pemasangan Sectionalizer RMU Bagi Feeder KDAT03 (Sikuati)	11.10.2021	Jalan KK-Kudat	Lawatan bersama (JKR & SESB) ke tapak telah dibuat pada 16/11/2021	Penanaman tiang sebanyak 15 batang, pembinaan sebuah pencawang elektrik bersaiz 4mX5m dan 1 road crossing menggunakan kaedah HDD	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil pihak JKR Kudat memaklumkan bahawa terdapat 3 skop kerja iaitu penanaman tiang, 1 road crossing serta pembinaan pencawang elektrik. Pihak JKR memaklumkan jarak lokasi pencawang daripada centre line jalanraya adalah dalam 8 meter. Pengerusi memaklumkan bahawa pencawang elektrik adalah tidak dibenarkan dibina di dalam rizab JKR seperti yang terkandung di dalam Prosedur Permohonan Izinlalu Tahun 2019.  Pihak SESB memohon pertimbangan untuk membina pencawang tersebut di <i>extreme boundary</i> , yang mana kedudukan sudah dikenal pasti di tapak. Pihak SESB memaklumkan bahawa pencawang tersebut adalah projek baru yang dipanggil <i>Sectionalizer</i> yang mana setiap kawasan diseksyenkan bagi memudahkan <i>kerjamaintenance &amp; shutting down</i> .  Jawatankuasa menyokong keputusan untuk meluluskan kerja penanaman tiang dan 1 road crossing HDD sahaja. Di atas aspek keselamatan dan isu penyenggaraan, jawatankuasa tidak menyokong pembinaan pencawang baru di kawasan tersebut dan memohon pihak SESB untuk memperoleh kawasan diluar rizab JKR.
5	SESB	Syrl Thomas Leong 0195840343	Maklin Singga 0138503585	Kudat	11.10.2021	Projek Pembahagian Menaiktaraf Sistem Voltan Tinggi (MSVT) - Pemasangan Sectionalizer RMU Bagi Feeder MTGG06 (Matunggong)	11.10.2021	Jalan Indarason Dan Jalan Pinawantai	Lawatan bersama (JKR & SESB) ke tapak telah dibuat pada 16/11/2021	Pembinaan sebuah tapak pencawang baru bersaiz 4mX5m dan membesarkan sebuah tapak pencawang lama kepada 3.9mX4m	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil pihak JKR Kudat memaklumkan bahawa terdapat permohonan pembinaan pencawang baru dan pembesaran pencawang lama.  <b>Pembinaan Pencawang Baru</b> Pihak SESB memaklumkan bahawa pembinaan pencawang baru adalah diluar rizab jalan JKR. Pihak JKR Kudat mengesahkan maklumat tersebut.  Jawatankuasa memaklumkan bahawa JKR tidak bertanggungjawab ke atas pembinaan pencawang baru yang dikemukakan oleh kerana ia berada di luar rizab jalan.  <b>Pembesaran Pencawang Sediada</b> Permohonan pembesaran pencawang sediada adalah di luar rizab jalan dan pembinaan adalah ke bahagian belakang bahu jalan ( <i>Away from road pavement</i> ). JKR Kudat tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.
6	SESB	Syrl Thomas Leong 0195840343	Maklin Singga 0138503585	Kudat	11.10.2021	Projek Pembahagian Menaiktaraf Sistem Voltan Tinggi (MSVT) - Pemasangan Sectionalizer RMU Bagi Feeder KDAT10 (Rampai)	11.10.2021	Jalan Parapat lima-Lima	Lawatan bersama (JKR & SESB) ke tapak telah dibuat pada 16/11/2021	Penanaman tiang sebanyak 12 batang	Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Kudat bagi permohonan <b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Kudat memaklumkan bahawa penanaman tiang adalah di luar bahu jalan dan di hujung rizab jalan. Pihak JKR Kudat tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Kudat.

**SENARAI PERMOHONAN DARIPADA JABATAN AIR NEGERI SABAH (JANS)**

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Jabatan Air Negeri Sabah / Jetama Chemicals & Engineering Solutions Sdn Bhd	1. Puan Farini Awang (Jurutera Daerah JKR Tuaran)/ 0138650386 2. Jaubin Gatuah / 0195662788	Abd. Rahman Bin Abd hamid / 0178671969	Tuaran	13.10.2021	Proposed Urgent Water Supply Scheme (UWSS) For Jetama Northern Supply Areas - <i>Package 1 of the Proposed UWSS Of Telibong 1</i>	18.10.2021	Jalan Berungis Tamparuli (Federal Road - dual carriageway) dan Jalan Tokong Lakang (State Road)	Lawatan bersama (JKR & Jabatan Air, Kontraktor dan Consultant) ke tapak telah dibuat pada 10.11.2021	a. 1 road crossing (dual carriageway) menggunakan kaedah "HDD (pipe jacking)" - 40 meter panjang dan saiz paip 400mm Diameter. - Kedalaman paip ditanam tidak kurang 1.5 meter daripada permukaan jalan. b. Penanaman batang paip adalah diluar bahu jalan dan perparitan. c. Projek ini adalah dalam kawasan rating area. d. Jurutera Daerah JKR Tuaran tiada masalah dengan Projek ini dengan syarat semua Prosedur Permohonan Izinlalu Agensi Utiliti Kepada JKR Sabah, Tahun 2019 (Jalan Negeri) mesti dipatuhi sepenuhnya. e. Dan penanaman batang paip mestilah di luar bahu jalan dan luar perparitan. f. Yuran Pemprosesan izinlalu RM300.00 g. Anggaran Kadar Cagaran RM344,500.00	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Jurutera JKR Daerah Tuaran memaklumkan bahawa terdapat dua skop kerja bagi permohonan berikut iaitu kerja HDD (Pipe Jacking) dan penanaman paip sepanjang 40m sepanjang Jalan Berungis Tamparuli. Beliau memaklumkan bahawa penanaman paip akan ditanam diluar rizab jalan seperti yang telah diarahkan dan dipersetujui semasa lawatan tapak. JKR Daerah tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Tuaran.
2	Jabatan Air Negeri Sabah	ALI RAHIM 0198311325	Farhan Matali 0138989795	Beaufort	13.10.2021	PROJEK MENAIKTARAF LIPUTAN DAN PENYELESAIAN AIR DI KG. KAYUL - KG. DARAT MENUMBOK	15.10.2021	Jalan Kuala Penyu - Tamu Kayul	Lawatan bersama (JKR& Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 10.11.2021	Penanaman batang paip bersaiz 350mm dia. sepanjang approx 20m merentasi jalanraya dan Pipe Jacking / HDD - Sepanjang Approx 15m	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil pihak JKR Beaufort memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah HDD (pipe jacking). Pihak mereka tidak mempunyai sebarang halangan walu bagaimanapun tertakluk kepada keputusan mesyuarat.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Beaufort.
3	Jabatan Air Negeri Sabah	ALI RAHIM 0198311325	Farhan Matali 0138989795	Beaufort	10.11.2021	PROJEK MENAIKTARAF LIPUTAN DAN PENYELESAIAN AIR DI KG. Berangkok / Kg. Mamalat	12.11.2021	Jalan Beaufort - Menumbok	Lawatan bersama (JKR& Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 15.11.2021	Penanaman batang paip bersaiz 150mm dia. sepanjang approx 20m merentasi jalanraya dan Pipe Jacking / HDD - Sepanjang Approx 15m	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil pihak JKR Beaufort memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah HDD. Pihak mereka tidak mempunyai sebarang halangan walu bagaimanapun tertakluk kepada keputusan mesyuarat.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Beaufort.
4	Jabatan Air Negeri Sabah	ALI RAHIM 0198311325	Farhan Matali 0138989795	Beaufort	11.10.2021	Projek penggantian paip lama jenis AC di Mukim I, II, III dan IV, Beaufort	15.10.2021	Jalan Kabulu	Lawatan bersama (JKR& Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 03.11.2021	Penanaman batang paip bersaiz 150mm dia. sepanjang approx 18m merentasi jalanraya dan Pipe Jacking / HDD - Sepanjang Approx 12m	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Beaufort memaklumkan bahawa permohonan terdahulu bagi lokasi tersebut bagi skop kerja yang sama telah diluluskan pada mesyuarat sebelum ini. Walau bagaimanapun, terdapat penambahan skop baru dan permohonan dipanjangkan semula. Pihak JKR Beaufort memaklumkan bahawa penggantian paip adalah daripada paip Asbestos-Cement (AC) kepada paip Mild Steel Concrete Lining (MSCL). Pihak JKR Beaufort tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Beaufort.
5	Jabatan Air Negeri Sabah	Syrl Thomas Leong 0195840343	Mohd Fadzwan Lish 0148568048	Kudat	20.10.2021	Kerja-Kerja Penyambungan Paip-Membuat paip Bypass MSCL 300mm Diameter Di Jalan Kg. Tinukadan, Kudat.	22.10.2021	Jalan Tinukadan	Lawatan bersama (JKR& Jabatan Air) ke tapak telah dibuat pada 15/11/2021	Pemasangan paip di tepi jalan sepanjang 24m	Wakil pihak kontraktor memaklumkan bahawa pihak mereka memutuskan untuk memasang paip air di dalam kompaun Jabatan Air Negeri Sabah. Pemasangan paip air tidak akan menggunakan rizab jalan JKR.  Wakil JKR Kudat menasihatkan agar pemakluman awal dikemukakan kepada pihak JKR pada masa hadapan agar permohonan tidak diangkat ke dalam mesyuarat Izinlalu diperingkat ibu pejabat.  Pengerusi memaklumkan permohonan tersebut akan direkodkan dan tiada penilaian akan dibuat.

**SENARAI PERMOHONAN DARIPADA AGENSI TELEKOMUNIKASI (TELCO)**

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Maxis Sdn Bhd	1. Antonius Wadjin Lambertus (Jurutera Daerah JKR Telupid/0138075793) 2. Julekol Momin (0168047201)	Handry Yap MaxisSdn Bhd (0182000245) Andrew Monis Jabatan Perhutanan Daerah tongod (0149528554)	Telupid	09.08.2021	Permohonan bagi mendapatkan kebenaran laluan serta permit pemasangan dan penyambungan kemudahan utiliti telekomunikasi serta pergerakan untuk projek "Fiberisation" Maxis Broadband Sdn.Bhd di dalam rizab jalan Telupid.  1.Lokasi : Kampung Kenang-Kenangan, Tongod Jarak : 26776 (m) 8 tiang. Perkara : Permohonan Kebenaran (Permit)  2. Lokasi : Kampung Kuala Karamuak Jarak : 23915 (m) 8 tiang. Perkara : Permohonan kebenaran (Permit)	03.09.2021	1.Jalan Kenang-Kenangan  2.Jalan Karamuak  (Jalan Negeri)	Lawatan bersama JKR dan Maxis dan kontraktor Maxis ke tapak dibuat pada 09 Okt 2021	Sebahagian projek pemasangan tiang Maxis melibatkan hutan simpan Jabatan Perhutanan.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil pihak JKR Daerah Telupid memaklumkan bahawa permohonan di Jalan Karamuak ada melibatkan Rizab Hutan Simpan. Walau bagaimanapun, lawatan tapak bersama dengan pihak Jabatan Perhutanan Daerah Tongod telah dilaksanakan dan tiada isu yang dibangkitkan. Pihak JKR Sabah tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.  Pengerusi memaklumkan bahawa pihak JKR Sabah tidak terlibat dalam permohonan yang melibatkan hutan simpan dan sokongan kelulusan hanya merangkumi permohonan yang melibatkan rizab jalan JKR sahaja.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Telupid.
2	Celcom Timur Sdn Bhd	1. Antonius Wadjin Lambertus (Jurutera Daerah JKR Telupid/0138075793) 2. Julekol Momin (0168047201)	Encik Calvin Glen Graham Chew LKL 0138117323 Cik Siti Aysah Binti Ali Asan LKL 01093560369	Telupid	02.10.2021	Surat permohonan izin lalu di tanah rizab Jabatan Kerja Raya (JKR) -Batu 75	22.10.2021	J.KK - Sandakan (J Persekutuan)	Lawatan bersama JKR dan LKL Global Sdn Bhd ke tapak pada 08.10.2021	Tiada halangan walaubagaimanapun bergantung kepada mesyuarat izin lalu sekarang ini.	Pihak JKR Sabah memaklumkan bahawa skop kerja yang akan dilaksanakan di tapak belum dimuktamadkan semasa lawatan tapak yang diadakan bersama dengan pihak kontraktor.  Pengerusi memaklumkan bahawa, jawatankuasa hanya akan memproses dan memberi sokongan kelulusan kepada permohonan yang lengkap dan tidak ada sebarang perubahan ketika di angkat ke Mesyuarat Izinlalu di peringkat ibu pejabat.
3	Telekom Malaysia Berhad	MD HADIF HAMSAYARI 0143578449 JKR TENOM	NOR AYUNI ALI 0133365255 TELEKOM MALAYSIA BERHAD	Tenom	03.11.21	Pemasangan Tiang Baru & Kabel Optik Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Daerah Tenom	08.11.21	Laluan Masuk STP Tenom	Lawatan tapak bersama telah dilaksanakan pada 9 Nov 2021. .	1. Kaedah pemasangan talian atas (Overhead) sebanyak 15 tiang.  2. Pihak JKR tiada halangan dengan pemohonan dan menasihati pihak pemohon untuk membuat penanaman tiang di hujung rizab jalan.  3. Jurutera Daerah bersetuju untuk memberikan kelulusan izinlalu bersyarat.  4. Jurutera Daerah menasihati pihak pemohon untuk melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Wakil JKR Daerah Tenom memaklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah pemasangan talian atas. Pihak JKR Daerah Tenom juga telah mengarahkan pemasangan tiang di <i>Extreme Boundary</i> . Pihak Telekom bersetuju dengan syarat - syarat yang dikemukakan dan pihak JKR Tenom tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Tenom.



**SENARAI PERMOHONAN DARIPADA PEMBENTUNGAN (LAIN - LAIN)**

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN SABAH	Mohd. Fauzi Zikiri (JD JKR Semporna). (012 860 0735) Mohd. Fellani Mursid (019 851 7974)	Mohd. Syafiq Bin Basius (017-811 0511) Nur Farizah Filzah Binti Naing (014-372 0294)	SEMPORNA	03.11.2021	PERMOHONAN IZINLALU BAGI PROJEK MEMBAIKPULIH LOJI RAWATAN KUMBAHAN, PAM STESEN DAN RANGKAIAN PAIP PEMBENTUNGAN PIHAK BERKUASA DI SEMPORNA - FASA H1	09.11.2021	JLN. BALUNG - SEMPORNA	Pemeriksaan tapak telah dijalankan pada 09/11/2021 oleh wakil dari JKR En. Mohd. Fellani bersama wakil dari JPPS Cik Nur Farizah Filzah yang memaklumkan bahawa terdapat cadangan kerja-kerja penyambungan paip pembentungan secara HDD.	Terdapat kerja penyambungan paip pembentungan secara HDD merintang Jalan Balung-Semporna sepanjang 30m dengan purata kedalaman 2.413m.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b> Pihak JKR Semporna tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut walau bagaimanapun tertakluk kepada keputusan mesyuarat. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Semporna.