



**PENGARAH KERJA RAYA**  
(DIRECTOR OF PUBLIC WORKS)  
**IBU PEJABAT**  
(HEADQUARTERS)  
Jabatan Kerja Raya  
88582 Kota Kinabalu  
Sabah, Malaysia



Telefon : 088-244333  
Faks : 088-237234  
LamanWeb : [www.jkr.sabah.gov.my](http://www.jkr.sabah.gov.my)

Rujukan Tuan :  
Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (148)  
Tarikh : 05 Januari 2022

### Seperti Dalam Senarai Edaran

Tuan/Puan,

### KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL.12 TAHUN 2021

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Seperti yang Tuan sedia maklum, Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izinlalu Daripada Agensi Utiliti Bil.12 Tahun 2021 telah diadakan pada 20<sup>th</sup> Disember 2021 secara atas talian. Bersama ini, dilampirkan keputusan mesyuarat tersebut untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan selanjutnya.

Sekian terima kasih.

### BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya Yang Menjalankan Amanah,

( PHILEMON LAJAWAI )

Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah  
b.p.: Pengarah Kerja Raya Sabah

AJG/nc/nif

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (148 )  
Tarikh : 05 Januari 2022

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA  
AGENSI UTILITI BIL.12 TAHUN 2021**

---

**Salinan kepada:**

1. Pengarah Kerja Raya Sabah
2. Timbalan Pengarah / Sektor Bangunan.
3. Timbalan Pengarah / Sektor Khidmat Teknikal.

**Senarai Edaran :**

1. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jalan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
2. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Cerun,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
3. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jambatan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah
4. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Trafik & Pengangkutan,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
5. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Lebuhraya,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
6. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Pan Borneo,  
Ibu Pejabat JKR Sabah.
7. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Projek Jalan Luar Bandar,  
Ibu Pejabat JKR Sabah

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (148)

Tarikh : 05 Januari 2022

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA  
AGENSI UTILITI BIL.12 TAHUN 2021**

---

- |   |   |
|---|---|
| 8. Jurutera Bahagian,<br>JKR Kota Kinabalu,<br>JKR Sabah. | 18. Sabah Electricity Sdn. Bhd.,<br>Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul<br>Rahman, 88673 Kota Kinabalu,<br>Sabah  |
| 9. Jurutera Daerah,<br>JKR Kuala Penyu,<br>JKR Sabah      | 19. Jabatan Air Negeri Sabah,<br>Tingkat 6, Wisma MUIS,<br>Beg Berkunci No.210,<br>88825 Kota Kinabalu, Sabah   |
| 10. Jurutera Daerah,<br>JKR Tuaran,<br>JKR Sabah          | 20. Jurutera Air Bahagian,<br>Jabatan Air Gaya Park,<br>Peti Surat 14677,<br>88853 Kota Kinabalu  |
| 11. Jurutera Bahagian,<br>JKR Keningau,<br>JKR Sabah      | 21. Telekom Malaysia Berhad,<br>Access Network Development (AND),<br>Jalan Tunku Abdul Rahman,<br>88672, Kota Kinabalu, Sabah                                 |
| 12. Jurutera Daerah,<br>JKR Sipitang,<br>JKR Sabah        | 22. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan<br>Sabah,<br>Tingkat 2, Blok Baru, Bangunan KPI,<br>Jalan J.K.R Ibu Pejabat,<br>88582 Kota Kinabalu, Sabah               |
| 13. Jurutera Daerah,<br>JKR Papar,<br>JKR Sabah           | 23. Majlis Daerah Sipitang,<br>Peti Surat 28, 89857,<br>Sipitang, Sabah.  |
| 14. Jurutera Bahagian,<br>JKR Kota Belud,<br>JKR Sabah    | 24. Jabatan Pengaliran dan Saliran<br>Aras 5, Wisma Pertanian Jalan Tasik<br>Luyang, Off Jalan Maktab<br>Gaya Locked Bag 2052,<br>88767, Kota Kinabalu, Sabah |
| 15. Jurutera Bahagian,<br>JKR Sandakan,<br>JKR Sabah      |   |
| 16. Jurutera Daerah,<br>JKR Penampang,<br>JKR Sabah.      |   |
| 17. Jurutera Bahagian,<br>JKR Tawau,<br>JKR Sabah         |   |

**MESYUARAT RAYUAN SEMULA  
KELULUSAN IZIN LALU  
DARIPADA AGENSI UTILITI  
BIL.12/2021**



## RINGKASAN PERMOHONAN RAYUAN IZINLALU BIL.12/2021

BIL	DAERAH	JANS	SESB	TELCO	PEMBENTUNGAN	JPS	JUMLAH
1	Kota Kinabalu	1	1				2
2	Kuala Penyu		1	1			2
3	Tuaran		1		1		2
4	Keningau			1			1
5	Sipitang	1	1				2
6	Papar		1				1
7	Kota Belud		1				1
8	Sandakan		1				1
9	Penampang		1				1
10	Tawau		2			1	3
	<b>JUMLAH PERMOHONAN :</b>	2	10	2	1	1	16
	<b>DILULUSKAN BERSYARAT:</b>	2	9	2	1	1	15

## MINIT MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZINLALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL 12/2021

### 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Timbalan Pengarah Sektor Jeraya, Encik Philemon Lajawai mengalu - alukan kehadiran kesemua pegawai - pegawai JKR dan agensi - agensi pemohon yang hadir.

### 2 HAL - HAL BERKAITAN

- 2.1 Penolong Pengarah, Puan Alvonna Jammy memaklumkan bahawa terdapat sebanyak 12 mesyuarat izinlalu yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 termasuklah mesyuarat pada kali ini. Beliau turut memaklumkan bahawa terdapat sebanyak **273** permohonan telah dimesyuaratkan dan sebanyak **252** permohonan yang diluluskan sepanjang bulan Januari - November 2021.
- 2.2 Penolong Pengarah, Puan Alvonna Jammy memberi peringatan:
- i Pihak JKR Daerah hendaklah memastikan agar permohonan kebenaran izinlalu yang dipanjangkan kepada urusetia yang telah mendapat kelulusan daripada Jurutera Daerah sahaja yang diangkat ke mesyuarat izinlalu. Pihak JKR Daerah adalah dinasihatkan untuk tidak mengangkat permohonan untuk dimesyuaratkan sekiranya:
    - 1. Belum mendapat cadangan permohonan yang lengkap daripada pemohon.
    - 2. Belum membuat koordinasi bersama dengan cawangan - cawangan yang berkaitan sekiranya jalan tersebut terlibat dalam projek - projek menaiktaraf jalan.
    - 3. Belum memuktamadkan lokasi pemasangan utiliti.
  - ii Pihak JKR daerah dinasihatkan untuk mempercepatkan permohonan (tidak melambatkan) setiap agensi utiliti yang diterima bagi mencapai tujuan atau matlamat yang sama iaitu Pembangunan Kemajuan Negeri Sabah.
  - iii Pihak pemohon adalah diarahkan untuk mengemukakan semua dokumen - dokumen yang terdapat di dalam Kelulusan Bersyarat yang telah dikemukakan oleh pihak JKR Daerah bagi mendapatkan kelulusan mula kerja.
  - iv. Pihak kontraktor adalah diarahkan untuk mematuhi langkah - langkah keselamatan yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Pihak JKR Daerah hendaklah memastikan nombor kelulusan izinlalu diletakkan/dipamerkan di tapak semasa kerja sedang dijalankan.

### 3 PENUTUP

- 3.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.30am.

**DISEDIAKAN OLEH:**  
Nelissa Christy Antuni  
Urusetia  
Jawatankuasa Mempertimbangkan  
Permohonan Izinlalu Utiliti

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA SABAH ELECTRICITY SDN BHD (SESB)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Sabah Electricity Sdn Bhd, Kota Belud	Basyid Hamid (016-4469863) Mumi Tabid (014-6777704)	Katherina G. Dambul 016-6349079	Kota Belud	03.11.2021	Keja-kerja Penyambungan Bekalan Elektrik ke Booster Pump Kg.Timbang Menggaris, Kota Belud	05.11.2021	Jalan Sarang Dudar (Jalan Negeri)	Permohonan baru. Lawatan bersama (JKR & SESB) ke tapak telah dibuat pada 25.11.2021	1. Lokasi permohonan adalah 30km daripada pekan Kota Belud. 2. Merupakan permohonan penanaman tiang dan pemasangan kabel bagi pengguna baru (JANS). Kerja-kerja melibatkan penanaman 25 batang tiang (Hendaklah setinggi 9m) di hujung rezab jalan. 3. Terdapat 2 kerja merentang talian atas voltan rendah melibatkan jalan JKR(Jalan Sarang Dudar). 4. Pihak JKR KB tiada halangan bagi penanaman tiang elektrik namun penanaman haruslah dilakukan pada sempadan rizab dan tidak mengganggu struktur jalanraya serta di tanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi parit. Namun begitu, pemasangan overhead merentasi jalanraya adalah tidak digalakkan.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b> Pihak JKR Daerah tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut dan maklumkan bahawa pemasangan utiliti secara talian atas adalah tidak digalakkan. Pihak SESB maklumkan bahawa Pengerusi memperingatkan bahawa bahawa, pemasangan talian atas hendaklah tertakluk kepada Prosedur Permohonan Izinlalu Tahun 2019 (Item 2.5). Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kota Belud.
2	Sabah Electricity Sdn Bhd, Papar	Puan Nikmah 012-8697210	-	Papar	18.11.2021	Projek menaiktaraf system Voltan Tinggi (MSVT) bagi system pembekalan Elektrik Negeri Sabah. Izinlalu Menggunakan rezab jalan JKR untuk kerja-kerja menaiktaraf Talian dan bekalan Elektrik MSVT bagi Daerah Papar. 1. Proposed new 33kV ABC line from PMU Papar to PPU Kinarut, Papar. 2. Projek Penukaran Talian Atas 11kV tab Bertebat Jenis Aerial Bundle Cable (ABC) di Sg. Damit Bfort 02. 3. Cadangan penukaran Talian 11kV AAC kepada ABC dari Bulatan Balai Polis Bongawan ke UluLumagar (main line) 4. Projek Penukaran talian atas 11kV tak Bertebat kepada Talian Bertebat jenis Aerial Bundle Cable (ABC) di SSU Kawang - Tanaki LKW114	22.11.201	Jalan Pengalat Lok Kawi  Jalan UluLumagar	Lawatan Tapak bersama Pihak SESB telah dijalankan pada 1hb disember 2021	Pihak JKR Papar tiada halangan terhadap permohonan tersebut kerana kerja-kerja menaiktaraf Talian dilakukan diluar rezab jalanraya	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b> Pihak JKR Daerah Papar maklumkan bahawa kerja - kerja yang terlibat adalah penggantian kabel tidak bertebat ke kabel bertebat. Pada masa yang sama, seperti yang telah dipersetujui oleh pihak SESB, pihak JKR Daerah Papar telah memohon untuk menggantikan tiang usang di kawasan paya kepada tiang konkrit. Pihak JKR Dearah tidak mempunyai sebarang halangan dan kwalau bagaimanapun tertakluk kepada keputusan mesyuarat Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Papar.
3	Sabah Electricity Sdn Bhd	Azlan Sumiran (DE) 0198755038 Pargani bin Aw Talip (PJ) 01126681400	Mohd Hamzah Maidin 0138608043	Sipitang	16.11.2021	Projek Penukaran Talian Atas 11kV Tak Bertebat Kepada Talian Bertebat Jenis Aerial Bundle Cable (ABC) dari Simpang SMPO-Kg.Pelakat FDR Sptg06	18.11.2021	Jalan SMK Sipitang-Kg.Pelakat	Lawatan telah dibuat bersama pihak SESB pada 18/11/2021	Kerja-kerja ini adalah untuk penggantian tiang dan kabel sedia ada disepanjang jalan ini dan jumlah tiang adalah sebanyak 133 batang. Pihak JKR Sipitang tidak ada halangan ke atas permohonan ini dan penggantian tiang hendaklah dilokasi sedia ada atau dipenghujung ROW JKR yang dipersetujui	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b> Pihak JKR Daerah Sipitang maklumkan bahawa skop kerja melibatkan penggantian kabel daripada tidak bertebat kepada kabel bertebat dan pegantian tiang di lokasi sedia ada/sama yang mana tiang - tiang tersebut adalah di hujung rizab jalan JKR. Pihak JKR Sipitang tidak mempunyai sebarang halangan tertakluk kepada keputusan mesyuarat. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Sipitang.
4	KETUA JURUTERA Pembangunan Aset Metro/KPKK Sabah Electricity Sdn Bhd	BRENDA J. TAKOM 017 811 8331 Maria Gimbot 013 864 5616	YENNIE MELODY WONG 013 880 1021 JONES DOMINIC 011 2669 3660	Kota Kinabalu	28.10.2021	PROPOSED SCHOOL AND KINDERGARTEN DEVELOPMENT ON CL. 015672107 FOR SJK© GOOD SHEPHERD AT MENGGATAL SABAH - Permohonan Izinlalu (Ruj.: SESB/KPKK/100-7(21)/046 bertarikh 28 Oktober 2021)	08.11.2021	J. KK - KUDAT (CH 12.50)	PERMOHONAN BARU - Lawatan Tapak telah dibuat pada 25/11/2021. Dihadiri oleh wakil SESB, wakil Konsesi Lintasan dan wakil JBKK	Crossing Jalan KK _ Kudat di CH 12.50, hendaklah di laksana secara HDD. Telah dipersetujui semasa lawatan tapak bahawa kedalaman adalah 4 meter	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b> Pihak JKR Daerah Kota Kinabalu (JKR KK) tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut dan memohon agar pelaksanaan kerja adalah seperti yang telah dipersetujui semasa lawatan tapak. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Kota Kinabalu.
5	SESB	SALAMAT YUNUS 013 864 3003 LOUZA ALIP 010 5642042	WILLIE WONG 016 8401396 FIAN ARJIN 013 8881990	Kuala Penyu	15.06.2021	MEMOHON IZINLALU BAGI PROJEK BEKALAN ELETRIK LUAR BANDAR (BELB) SAMBUNGAN TALIAN GRID ZON 1 NEGERI SABAH TAHUN 2017 - 2018 ZON 1(REKA DAN BENA)	03.12.2021	JALAN MANSUD JALAN KEKAPOR	Pemeriksaan dan lawatan pertama bersama SESB & JKR telah dibuat pada 13hb Julai 2021. Pemeriksaan dan lawatan ke 2, bersama pada 16hb Disember 2021	Pemasangan tiang eletrik bagi kampung yang telah disenaraikan bagi tujuan membekalkan eletrik kepada kawasan yang masih belum ada kemudahan bekalan eletrik. Pihak JKR kuala Penyu menyokong dan tiada halangan terhadap perkara ini, dengan syarat penanaman tiang letrik adalah diluar rizab jalan JKR.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b> Pihak JKR Kuala Penyu tidak mempunyai sebarang halangan kerana pemasangan tiang adalah diluar rizab jalan JKR Sabah. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kuala Penyu.
6	Sabah Electricity Sdn Bhd	AG. JAFFAR BIN HAJI MOHD TUAH 0198086813		Sandakan	10.11.2021	PERMOHONAN IZINLALU BAGI CADANGAN PEMASANGAN SECTIONALISER (TNSS 01 & LBUK01) DAN PENUKARAN TALIAN ATAS AAC KEPADA UGC BAGI FEEDER TNSS 01	15.11.2021	JALAN LABUK	Lawatan tapak telah dibuat pada 16.11.2021	-	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b> Pihak JKR Sandakan maklumkan bahawa skop kerja yang terlibat adalah pegantian talian atas kepada talian bawah tanah sepanjang 525m. Pihak JKR Sandakan telah menyarankan kepada pihak SESB untuk melaksanakan kerja secara kaedah HDD. Pihak SESB bersetuju dengan cadangan yang telah dikemukakan pihak JKR Daerah Sandakan. Pihak JKR Sandakan tidak mempunyai sebarang halangan walau bagaimanapun tertakluk kepada keputusan mesyuarat. Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Sandakan.

7	Sabah Electricity Sdn Bhd	ALEXANDER STEPHEN 0138838628	EN. ABDUL ZULFADHLI BIN MATALI 0168483091	PENAMPANG	11.11.2021	PERMOHONAN IZINLALU UNTUK MEMASANG TALIAN BAWAH TANAH VOLTAN RENDAH 415V	11.11.2021	JALAN KOTA KINABALU-PENAMPANG-LOK KAWI	Lawatan Tapak (perbincangan) telah dijalankan bersama dengan wakil SESB pada 14.12.2021	Pengorekan di atas pavemen/bahu jalan/laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. Laluan kabel dan penanaman tiang baru hendaklah di seberang parit jalan/penghujung rezab jalan. Kaedah "HDD(pipe Jacking)" akan dilaksanakan. Cadangan pelaksanaan ini melibatkan jalan KK-P'Pang_Lok Kawi dan kabel ditanam sedalam 1.5m-2.0m	Pihak JKR Penampang memaklumkan bahawa skop kerja permohonan tersebut ada melibatkan <i>Road Side Drain</i> aset milik Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). Pihak SESB akan memohon kebenaran daripada pihak JPS berkenaan dengan permohonan tersebut dan pihak JPS tidak mempunyai sebarang halangan berkenaan kaedah HDD yang telah dipersetujui semasa lawatan tapak.  Jawatankuasa memohon pihak JKR Daerah dan Pihak SESB untuk berurusan dengan pihak JPS terlebih dahulu dan hanya mengangkat permohonan ke dalam mesyuarat setelah satu persetujuan telah dicapai.
8	Sabah Electricity Sdn Bhd	Puan Siti Asmah 019-8433731  Encik Rahime Masri 017-8637998	Sade Sudin 089-715561 019-8852477  Samsidar 0135419787	Tawau	15.11.2021	Proposed To Connect SESB Power Supply For PBJ Shipyard Sdn.Bhd At Mile 11 Apas Parit Jetty,Jalan Apas Tawau.Sabah	08.12.2021	Mile 11 Jalan Apas Parit,Tawau.	Memohon Izinlalu bagi kerja-kerja merentang kabel bawah tanah dengan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD)	Pemeriksaan dengan Pihak SESB Tawau pada 14.12.2021. -Tidak ada halangan untuk buat kerja HDD	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Daerah Tawau tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan yang dikemukakan oleh pihak SESB walau bagaimanapun tertakluk kepada keputusan mesyuarat.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Tawau.
9	Sabah Electricity Sdn Bhd	Puan Siti Asmah 019-8433731  Encik Rahime Masri 017-8637998	Sade Sudin 089-715561 019-8852477  Samsidar 0135419787	Tawau	<del>20.09.2024</del> 10.12.2021	Proposed Electrical Installation For Sapura Tower At Pan Burung Tawau,Sabah	08.12.2021	Jalan Balung - Semporna KM 6.5	Memohon Izinlalu bagi kerja-kerja merentang kabel bawah tanah dengan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD)	Pemeriksaan dengan Pihak SESB pada 16.12.2021 terletak di KM 6.5 Jalan Balung-Semporna. -Tidak ada halangan kerja-kerja dibuat dengan kaedah HDD	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pengerusi memohon penjelasan atas kelewatan pemprosesan permohonan yang dikemukakan sejak bulan September 2021. Pihak SESB memaklumkan bahawa permohonan dikemukakan kepada pihak JKR pada bulan Disember dan terdapat kesilapan tarikh di dalam surat. Pengerusi memohon pihak SESB untuk membuat pembetulan tarikh surat bagi mengelakkan sebarang isu/konflik di masa hadapan.  Pihak JKR Daerah Tawau tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan yang dikemukakan oleh pihak SESB dan walau bagaimanapun tertakluk kepada keputusan mesyuarat.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Tawau.
10	SESB	1. Puan Farini Awang (Jurutera Daerah JKR Tuaran)/ 0138650386 2. Jaubin Gatuah / 0195662788	1. En. Roslee bin Ismail / 0138682037 2. En. Mohd Hamzah bin Maidin / 0138608043	Tuaran	22. 11. 2021	1. PEMASANGAN DISTRIBUTION AUTOMATION SISTEM DI FEEDER TUAR07 (PE TAMPARULI POINT) 2. PEMASANGAN DISTRIBUTION AUTOMATION SISTEM DI FEEDER TUAR08 (PE TELEKOM TAMPARULI)	24.11.2021	1. Jalan Tamparuli Berungis	Lawatan bersama wakil JKR, SESB, dan Jurukur Professional ke tapak telah dibuat pada 26.11.2021	A. 1 <i>road crossing</i> menggunakan kaedah "HDD" 13 meter panjang. - Kedalaman tidak kurang 1.5 meter daripada permukaan jalan. (PE TAMPARULI POINT). B. Pemasangan Distribution Automation Sistem Di Feeder Tuaran 08 (PE TELEKOM TAMPARULI) mesti di luar Rezab Jalan JKR. C. Projek ini adalah dalam kawasan <i>perkadaran</i> . D. Jurutera Daerah JKR Tuaran tiada halangan dengan Projek ini dengan syarat semua Prosedur Permohonan Izinlalu Agensi Utiliti Kepada JKR Sabah, Tahun 2019 (Jalan Negeri) mesti dipatuhi. E. Semasa lawatan tapak SESB setuju dan tiada masalah pada syarat dan prosedur permohonan izinlalu yang dikenakan dan diterangkan semasa lawatan tapak tersebut. F. Yuran Pemprosesan izinlalu RM300.00 G. Anggaran Kadar Cagaran RM 125,125.00	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Daerah Tuaran memaklumkan bahawa mereka tidak mempunyai sebarang halangan walau bagaimanapun pihak SESB hendaklah melaksanakan kerja seperti yang telah dipersetujui semasa lawatan tapak.  Pihak SESB memaklumkan bahawa skop pemasangan Distribution Automation (DA) tidak akan melibatkan pemasangan struktur dan hanya akan melibatkan pemasangan panel box di dalam Pencawang Elektrik (PE). Berdasarkan lawatan, tidak ada keperluan untuk pembesaran PE.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Tuaran



**SENARAI PERMOHONAN DARIPADA JABATAN AIR NEGERI SABAH (JANS)**

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO.	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	<p>PENGARAH Jabatan Air Negeri Sabah Blok A, Tingkat 6, Wisma MUIS. Bag Berkunci 210, 88825 Kota Kinabalu</p> <p>JURUTERA AIR BAHAGIAN Jabatan Air Gaya Park Peti Surat 14677 88853 Kota Kinabalu</p>	<p>BRENDA J. TAKOM 017 811 8331</p> <p>Maria Gimbot 013 864 5616</p> <p>Norjela Jerin 010 932 7572</p>	<p>DOUGLAS DANN MILTON GUMBILAI (Jabatan air) 016 813 5487</p> <p>DEE AGUINDREW GUNDEH (Perunding) 016 798 1543</p>	Kota Kinabalu	13/08/2021	<p>PENAMBAHAN KAPASITI LOJI AIR TELIBONG II, TAMPARULI DARI 80 JLH KE 160 JLH TERMASUK SALURAN PAIP UTAMA DAN TANGKI SIMPANAN.</p> <p>- Permohonan Izinlalu bagi kerja pemasangan paip di CH 1.10 - 3.40 Jalan Bantayan Minintod (Rujukan : (P&amp;P): 600-13/2/46 Jld.27(78) bertarikh 20/8/2021</p>	20/8/2021	JALAN BANTAYAN MININTOD CH 1.10 - 3.40	<p>Ini adalah Permohonan Kedua. Permohonan Pertama telah di bawa Mesyuarat Utiliti Bil. 4/2020 pada 4/9/2020 tetapi tidak diluluskan sebab cara pelaksanaan adalah secara pengorekan terbuka. JBKK telah memberi cadangan kepada JANS untuk melaksanakan kerja secara "expose"</p>	<p>Susulan keputusan Mesyuarat Bil. 4/2020 pada 4/9/2020, JANS telah mengemukakan semula permohonan pada 23 February 2021. Lawatan dan pemeriksaan tapak bersama telah pada 25 Mac 2021 dan JKR telah mengubah jajaran di beberapa kawasan mengikut keadaan tapak. Pihak JKR meminta Perunding dan JANS supaya mengemukakan pelan jajaran yang baru berdasarkan perbincangan di tapak. Surat permohonan berserta pelan jajaran telah diterima pada 20/8/2021.</p> <p>Cara pelaksanaan yang dipersetujui semasa lawatan tapak adalah secara expose, pipe jacking dan pengorekan terbuka. Pengorekan terbuka hanya dibenarkan di CH1.70 (Simpang masuk Kondo Bukit Bantayan.) JBKK mempertimbangkan kelulusan izinlalu untuk JANS di jalan ini tetapi hendaklah mematuhi syarat-syarat yang akan diberi antaranya.;</p> <p>1. Notis Umum berkaitan pelaksanaan kerja hendaklah di buat dan di siarkan di Media Massa selewat-lewatnya 3 hari sebelum kerja di tapak bermula</p> <p>2. Kontraktor yang dilantik hendaklah Mengemukakan Sejumlah Wang Jaminan kepada JKR</p>	<p><b>DILULUSKAN BERSYARAT</b></p> <p>Pihak JKR Daerah Kota Kinabalu (JKR KK) memaklumkan bahawa permohonan pernah diangkat ke dalam Mesyuarat Izinlalu Bil.4/2020 walau bagaimanapun tidak diluluskan kerana skop pelaksanaan kerja tidak dipersetujui oleh pihak JKR Daerah Kota Kinabalu.</p> <p>JKR KK memaklumkan pemasangan paip adalah bersaiz 250mm &amp; 300mm. Pengerusi mengutarakan isu kawasan cerun yang mana perlu diambil kira dalam permohonan tersebut. JBKK mengambil maklum dan menyatakan bahawa cara pelaksanaan kerja yang dipersetujui semasa lawatan tapak adalah secara expose, pipe jacking dan pengorekan terbuka. Pengorekan terbuka hanya dibenarkan di CH1.70 (Simpang masuk Kondo Bukit Bantayan). Pihak Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) bersetuju dengan cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak JKR Sabah.</p> <p>Jawatankuasa menyokong keputusan pihak JKR Kota Kinabalu.</p>
2	<p>Majlis Daerah Sipitang</p> <p>Jabatan Air Negeri Sabah</p>	<p>Azlan Sumiran (DE) 0198755038</p> <p>Pargani bin Aw Talip (PJ) 01126681400</p>	<p>Mohd Sandam 0198024946</p>	Sipitang	02.12.2021	<p>Memohon Izinlalu "Wayleave" Untuk Kerja-Kerja Pengorekan dan Pemasangan Paip Bekalan Air Bagi Projek Usahasama antara Pihak Majlis Daerah Sipitang dan Syarikat Bernas Indah (Pembinaan 16 Lot Kedai Pejabat 2 dan 3 Tingkat di atas Tanah 92190204 Pekan Sipitang</p>	09.12.2021	Jalan Balai Polis	<p>Lawatan tapak telah dibuat pada 9/12/2021</p> <p>Kerja-kerja secara korekan adalah sepanjang 66 meter dan secara HDD sepanjang 7 meter. Pihak JKR tiada halangan ke atas permohonan ini dengan syarat penanaman paip yang disyorkan oleh pihak JKR Sipitang adalah dipenghujung ROW jalan dipatuhi</p>	<p><b>DILULUSKAN BERSYARAT</b></p> <p>Pengerusi memaklumkan bahawa Nama Pemohon hendaklah agensi yang akan menjadi pemilik aset (End Asset Owner) yang mana akan bertanggungjawab terhadap aset dan kerja - kerja penyenggaraan aset tersebut setelah projek siap. Wakil Majlis Daerah Sipitang memaklumkan bahawa pemilik aset adalah Jabatan Air Negeri Sabah (JANS). Pengerusi memohon Agensi Pemohon untuk digantikan dengan pemilik aset (End Asset Owner).</p> <p>Pihak JKR Daerah tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Sipitang.</p>	

**SENARAI PERMOHONAN DARIPADA AGENSI TELEKOMUNIKASI (TELCO)**

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR &	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Telekom Malaysia Berhad	1. TS. Zukefli Bin Salip Arjud (013 883 5109). 2. Miafara Datali (014 568 7540). 3. Gerald Joseph Chong (013 893 2661).	1. Norayuni Binti Ali (013 336 5255) 2. Jabri Bahri (016 838 9067)	Keningau	26/11/2021	MEMOHON RAYUAN KELULUSAN IZINLALU PEMASANGAN TIANG BARU & KABEL OPTIK-SK GAULAN KENINGAU (PROJEK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA).	1/12/2021	Jalan Banjar Kg. Meninpir	Lawatan tapak bersama pada 12/10/2021. Pihak TM memaklumkan terdapat penanaman 54 tiang baru di sepanjang jalan sejauh 1.8KM	Jurutera Kerja JKR Keningau telah diberi taklimat ringkas berhubung dengan projek ini oleh TM Berhad pada 14/12/2021. Pihak TM diminta menanam tiang di "Extreme Boundary" selepas perparitan jalanraya dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan JKR. Wang jaminan hendaklah dibayar pada kadar rm1,000.00x tiang sebelum kelulusan memulakan kerja diberi.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Keningau tidak mempunyai sebarang halangan walau bagaimanapun, pihak TM hendaklah mengemukakan satu surat jaminan bahawa sekiranya terdapat keperluan pengalihan di masa depan pihak TM akan mengalihkan aset tersebut dibawah kos pihak TM sendiri. Hal ini demikian kerana, kawasan tersebut terlibat dalam kawasan projek pembesaran jalan di bawah Cawangan Jalanraya JKR Sabah walau bagaimanapun masih dalam peringkat cadangan.  Pihak TM bersetuju dan seperti yang diarahkan oleh pihak JKR, surat jaminan akan dikemukakan setelah surat kelulusan bersyarat telah dikemukakan oleh pihak JKR Daerah.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Keningau.
2	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	SALAMAT YUNUS 013 864 3003 LOUZA ALIP 010 5642042	PN ANASTASIA 016 8195227	KUALA PENYU	16-Sep-21	KERJA-KERJA PENGGANTIAN TIANG LAMA SEPANJANG 6KM JLN BEAUFORT-MENUMBOK DAN HDD 50M JALAN KUALA PENYU - TAMU KAYUL.	26/10/2021	JLN KABUNAU-MENUMPANG, JLN MENUMPANG - KIAMBOR, JLN BT 4 - KIAMBOR, JLN KAYUL - RIMBAAN, JLN TAMU KAYUL, JLN BFT-MENUMBOK.	Lawatan bersama (JKR & TELEKOM ) ke tapak telah dibuat pada 01.12.2021 - JAM 10.30	Pemasangan tiang 145 nos bagi tujuan menaiktaraf infra komunikasi dan jalur lebar sediada. Pihak JKR kuala Penyu menyokong dan tiada halangan terhadap perkara tersebut .	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Kuala Penyu tidak mempunyai sebarang halangan terhadap permohonan tersebut oleh kerana pemasangan tiang adalah diluar rizab jalan JKR.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Kuala Penyu.

**SENARAI PERMOHONAN DARIPADA JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN DAN JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (LAIN - LAIN)**

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT &	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO.	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah	1. Puan Farini Awang (Jurutera Daerah JKR Tuaran)/ 0138650386 2. Jaubin Gatuah / 0195662788	1. Ir. Jenni 0168235519 2. Voo Lie Chu 0128388766 3. Sufizan 0168275371	Tuaran	08.12.2021	Projek Naiktaraf Kolam Pengoksidaan Tuaran	19.07.2021  (Kesinambungan Permohonan dalam Mesyuarat 07/21 dan 08/21)	Jalan Bolong dan Jalan Sekadar Batangan Tuaran	Lawatan bersama (JKR, Jabatan Pembentungan dan kontraktor) ke tapak telah dibuat pada 27.07.2021	2 road crossing - 16 meter panjang dan menggunakan kaedah "Micro Tunneling" (pipe jacking)" akan di laksanakan. Penanaman batang paip 250mm dia. Saiz dan diluar bahu dan rezab jalan JKR seperti perbincangan lawatan tapak antara Jurutera Daerah dan JPP Sabah serta Kontraktor yang dipersetujui oleh Jurutera Daerah Tuaran semasa lawatan tapak yang pertama. Semasa lawatan tapak kontraktor setuju dengan prosedur permohonan wayleave. Projek ini dalam kawasan perkadaran. Permohonan ini adalah yang sambungan daripada wayleave lama.	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Tuaran memaklumkan bahawa permohonan pemasangan paip pembentung ini adalah kesinambungan daripada permohonan yang dikemukakan pada Mesyuarat Izinlalu 07/2021 dan Mesyuarat Izinlalu 08/2021.  Pihak JPS memaklumkan bahawa skop kerja "Open Trench" yang tidak diluluskan pada Mesyuarat lalu telah digantikan dengan kaedah HDD dan pelaksanaan kerja adalah diluar bahu jalan iaitu di bahagian RHS.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Daerah Tuaran.
2	Jabatan Pengairan Dan Saliran	Puan Siti Asmah 019-8433731 Encik Rahime Masri 017-8637998	Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pengairan Sabah(Hidrologi) Pn.Dayang Siti Zubaidah - 016 8312709	Tawau	03.09.2021	Projek Pembinaan Dan Menaiktaraf Stesen Rangkaian Hidrologi (RHN) Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Negeri Sabah.(Kerja-Kerja pemasangan Peralatan Hidrologi)	02.12.2021	Kalabakan - Sapulut (2 KM dari bulatan Kalabakan)	Permohonan Izinlalu	Lawatan Tapak dibuat pada 14hb Disember 2021.Pihak JKR Tawau tidak ada halangan .Surat dari mantan JB J.K.R ( Mohd Hardy Laidin@Saidin Ruj:JKR.TWU.100-0/1/ Jld .13(195) bertarikh 21.01.2020 dan surat daripada Ketua Pen.Pengarah Jabatan Ruj:JKR.TWU.100-0/1/Jld.13(90)bertarikh 12.02.2021 memberi kebenaran bersyarat.(adalah dirujuk).	<b>DILULUSKAN BERSYARAT</b>  Pihak JKR Daerah Tawau memaklumkan bahawa pada tahun 2020, pihak JPS telah menerima kebenaran daripada Cawangan Jambatan JKR Sabah dan antara syarat yang diberikan adalah:  1. Pihak JKR tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan pada instrumen yang dipasang pada jambatan.  2. Sekiranya terdapat kerja-kerja penyelenggaraan / pembaikan jambatan atau naiktaraf jambatan yang memerlukan pengalihan dan pemasangan semula instrumen tersebut, pihak tuan adalah bertanggungjawab untuk membuat pengalihan dan kos terlibat adalah atas tanggungan sendiri.  3. Pihak JPS perlu bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada jambatan akibat daripada kerja pemasangan instrumen tersebut.  Peralatan yang akan dipasang adalah Sensor (Mengukur paras air dan Flowrate), Conduit (wiring), Junction Box, Cover Radar dan Cantilever stainless steel.Berat keseluruhan semua peralatan adalah tidak melebihi 10kg.  Jawatankuasa menyokong keputusan JKR Tawau.